

耐水性に
優れた
IPX7仕様

原寸大

お薦め
ポイント



基本性能が充実した信頼性の高いカメラ付ハンディ GPS

1 手袋をしたままでも
作業しやすい



堅牢・耐水性に優れたモデルで防水性能IPX7で、しかも丈夫。手袋をしたままでも操作しやすいボタンなど使い勝手に優れた人気機種。

2 日本詳細地形図が
インストール済で使いやすい



10m (最大 5m) 等高線入りの2,500 / 25,000スケール地形図が入っているからすぐに使える。

3 安定したGPS受信に貢献する
マルチGNSS内蔵



安定したGPS受信に貢献するマルチGNSS(GPS/GLONASS/Galileo/みちびき(補完信号))、3軸電子コンパスや気圧高度計を内蔵。

堅牢で耐水性に優れたハンディGPS

GPSMAP 64csx

防水性能 IPX7、内蔵メモリ 16GB、
受信対応衛星 Galileo 対応のアウトドアデバイス

NEW 防塵防水
IPX7

- 特長**
- 日本詳細地形図を格納済み
 - クアッドヘリックスアンテナ付なので安定した受信感度
 - 8メガピクセルのデジタルカメラ内蔵、写真に自動ジオタグ付与
 - 3軸電子コンパス内蔵なので、停止状態でも方向が分かる
 - 気圧高度計でGPSの誤差をカバー
 - GPS、GLONASS、Galileo/みちびき(補完信号)に対応
- 仕様**
- サイズ:H160×W61×D36mm
 - ディスプレイサイズ:H55×W36mm(2.6インチ)
 - 重量:230g(電池含む)
 - 電源:ニッケル水素充電電池(付属) 単3電池×2本(別売)
 - 稼働時間:最大16時間
 - カメラ:800万画素
 - データ保存数:約5,000ポイント、200ルート
 - 内蔵メモリ:16GB(microSDカードスロット付)

- 付属品**
- ニッケル水素充電電池
 - USBケーブル
 - クイックスタートマニュアル



GARMIN GPS		www.garmin.co.jp	
品番	規格/タイプ	税抜価格	
271-4070	GPSMAP® 64csx	010-02258-2B	¥74,800 在

*日本登山地形図 TOPO10M Plus(V5)、日本詳細道路地図City Navigator Plusは、別売となっておりますので、別途お求めください。



ジオタグ付8MPオートフォーカスカメラ搭載。撮影した画像の確認に便利。*緯度、経度を示す位置情報



他の互換性のあるデバイスで、コンピュータ接続がなくても、お気に入りのハイキング(経由地、道順、ルート)やキャッシュを楽しむことが可能。「送る」を押すだけで、情報を別のGarminハンドヘルドに転送。



通常使用で最大16時間稼働(NiMHバッテリーパック付属)

OPTION



使いやすいオプション品も充実

オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4065	① ニッケル水素充電電池(予備用)	010-11874-00 ¥3,600 在
271-4043	液晶保護フィルム	MO4-TWC10-05 ¥1,000 在
271-3817	② スリッケース	010-11526-10 ¥3,800 在
271-4029	③ リールストラップ	010-10888-00 ¥3,200 取別
271-4028	④ カラビナクリップ(レールタイプ)	010-11022-00 ¥2,200 取別
271-4031	⑤ クイックリリースストラップ	010-11733-00 ¥1,800 取別
271-3885	⑥ 日本登山地形図(TOPO 10M Plus V5)	010-11209-02 ¥17,000 在
271-3874	日本詳細道路地図	010-10882-10 ¥19,000 取別
271-3886	⑦ ACアダプタ(USB)	010-10635-02 ¥2,500 取別

充実した機能満載の GARMIN フラッグシップモデル

GPS Oregon® 750TJ

直感的に使える!
-タッチパネルモデル-

防塵防水
IPX7

詳細地形図内蔵でタッチパネル採用

特長

- 日本登山地形図と日本詳細地形図の2つの地図が格納済みで使いやすい
- デュアル表示（縦または横）可能な、3インチタッチパネルディスプレイ
- 8メガピクセルのデジカメ内蔵、写真に自動ジオタグ付与
- 3軸電子コンパス内蔵なので、停止状態でも方向が分かる
- 気圧高度計でGPSの誤差をカバー
- GPS、GLONASS、みちびきに対応

仕様

- サイズ:H114×W61×D33mm
- 重量:207g (電池含む)
- 電源:ニッケル水素充電電池 (付属) 単3電池×2本(別売)

付属品

- ニッケル水素充電電池
- ACアダプタ (USB)
- USBケーブル
- カラビナクリップ

GARMIN GPS

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4060	Oregon® 750TJ	010-01672-36 ¥90,000 在


OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4065	① ニッケル水素充電電池 (予備用)	010-11874-00 ¥3,600 取別
271-4061	液晶保護フィルム	M04-TWC10-04 ¥1,000 在
271-4023	② キャリングケース	010-10850-20 ¥4,800 在
271-4029	③ リールストラップ	010-10888-00 ¥3,200 取別

GARMIN
HANDY GPS



視認性の良い
3インチカラー
液晶

お薦めポイント



CLOSE-UP

日本登山地形図がインストール済

昭文社「山と高原地図」をベースに、国土地理院1/25,000地形図を収録した「日本登山地形図 TOPO 10M Plus V5」を内蔵。10m間隔の等高線を収録。



双方向衛星通信機能※を搭載したシリーズ最高峰モデル

※衛星通信契約が必要

GPSMAP 66i

過酷な環境下にも耐える頑丈ボディ

NEW 防塵防水
IPX7

www.garmin.co.jp

緊急時には、SOS発信も可能 ※衛星通信契約が必要

特長

- 世界中どこでも使えるイリジウム®衛星ネットワークを介した双方向テキストメッセージや天気情報の受信が可能 (衛星通信契約が必要)
- 危険な状況ではSOS信号を発生し、救助依頼も可能 (衛星通信契約が必要)
- 3軸電子コンパス内蔵で、停止状態でも方向がわかる
- 直射日光下でも見やすい3.0インチカラーディスプレイ
- GPS、Galileo、みちびき (補完信号) に対応

仕様

- サイズ:H163×W66×D35mm
- 重量:241g (電池含む)
- 電源:内蔵リチウムイオン充電電池

付属品

- microUSBケーブル
- カラビナクリップ
- クイックスタートマニュアル

GARMIN GPS

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4071	GPSMAP 66i	010-020880-0B ¥89,800 在

※日本登山地形図 TOPO10M PLUS、日本詳細道路地図 City Navigator Plusは、別売となっていますので、別途お求めください。

米国防務省
MIL規格準拠




スマホと
ペアリング
できる

お薦めポイント



CLOSE-UP



SMSやメールアドレスで
テキストメッセージの
交換ができる

イリジウム衛星ネットワークのワールドワイドなカバーエリアを活用し、メッセージのやりとりやSOSの発信を行うことができます。別途、衛星通信契約 (年間または月額) が必要です。

写真
記録用品
測量
計測
測定用品
環境計測
計測
試験機
水質
水位

森林用品
安全
保護装備
保安
作業用品

GPS
ツールパルス
高さ・傾斜測定
方位コンパス
森林測量
測量ポール
材木尺・輪尺
直径巻尺
双眼鏡
樹木テープ
木材水分計
森林作業ウェア
ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆
バッグ・背負子
埋蔵文化財
電気さく
獣害対策
ハチ・防虫対策
草刈用品
センサー
刃物用品
木登用品

コスパに優れた人気のeTrexシリーズ

NEW 防塵防水 IPX7

www.garmin.co.jp



- ① 電子コンパス 気圧・高度計
- ② カラー TFT 液晶 別売地図対応
- ③ モノクロ液晶 別売地図非対応

共通仕様

- 日本詳細地形図2500/25000を搭載 (10Jは都市及び一部山のポイントデータ)
- GPS / GLONASS / みちびき対応
- サイズ:H103×W54×D33mm
- 重量:約148g (電池含む)
- 電源:単3電池×2本 (別売) (駆動時間:約25時間)

付属品

USBケーブル

仕様比較表

機種	32x	22x	10J
画面サイズ		2.2インチ	
解像度	240×320		128×160
内蔵メモリ	8GB		9MB
外部メモリ	microSD対応		-
電子コンパス	○	-	-
気圧高度計	○	-	-
別売追加	○	○	-
ワイヤレス通信	○	-	-

CLOSE-UP

人間工学に基づいたクリックスティックを採用



本体右側にあるクリックスティックは、上下左右に動かせるのに加えて、押すことでクリック。本体側面にあるボタンと組み合わせることで、手袋をしたままでも操作が可能

OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3884	液晶保護フィルム MO4-TWC10-01	¥1,000 在
271-4029	④ リールストラップ 010-10888-00	¥3,200 取別
271-4028	⑤ カラビナクリップ 010-11022-00	¥2,200 取別
271-3885	日本登山地形図 (TOPO 10M PlusV5) 010-11209-02	¥17,000 在
271-3874	日本詳細道路地図 (City Navigator Plus) 010-10882-10	¥19,000 取別


GARMIN GPS

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4072	① eTrex 32x 010-02257-08	¥59,800 在
271-4073	② eTrex 22x 010-02256-08	¥44,800 在
271-3876	③ eTrex 10J 010-00970-06	¥25,000 在

タッチスクリーンモデルに、日本詳細地形図を搭載

www.garmin.co.jp

防塵防水 IPX7



- ① 電子コンパス 気圧・高度計 スマホ連携機能
- ② 電子コンパス

共通仕様

- 2.6インチの見やすいディスプレイ
- 日本詳細地形図2500/25000を搭載
- 3つの衛星測位システム (GPS・GLONASS・みちびき) に対応
- サイズ:H102×W58×D33mm
- 重量:159g (電池含む)
- 電源:単3電池×2本 (別売)

付属品

USBケーブル

仕様比較表

画面サイズ	35J	25J
画面サイズ		2.6インチ
解像度	160×240	
内蔵メモリ	8GB	
外部メモリ	microSDカード(別売)	
電子コンパス	○	-
気圧高度計	○	-
ワイヤレス通信	○	-

OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4056	液晶保護フィルム MO4-TWC10-00	¥1,000 在
271-4052	シリコンケース (オレンジ) 010-12178-03	¥2,000 取別
271-4053	③ シリコンケース (カモフラ) 010-12178-04	
271-4029	④ リールストラップ 010-10888-00	¥3,200 取別
271-4028	⑤ カラビナクリップ 010-11022-00	¥2,200 取別
271-3885	⑥ 日本登山地形図 (TOPO 10M PlusV5) 010-11209-02	¥17,000 在
271-3874	日本詳細道路地図 (City Navigator Plus) 010-10882-10	¥19,000 取別

CLOSE-UP

日本詳細地形図を搭載



1/2500(1部1/25000)の高精密な国土地理院の地図データは、登山道や各種情報(避難小屋、公共施設など)を内蔵

GARMIN GPS

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-4050	① eTrex Touch 35J 010-01325-19	¥64,800 在
271-4051	② eTrex Touch 25J 010-01325-18	¥54,800 在

▲値上げ 在 ランドアート在庫商品 取 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
▼値下げ 受 受注生産品 取 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

最新の商品情報は <http://www.land-art.co.jp>

写真記録用品
測量計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質


森林用品
安全保護装備
保安作業用品

GPS
ツールパルス
高さ・傾斜測定
方位コンパス
森林測量
測量ボール
材木尺・輪尺
直径巻尺
双眼鏡
樹木テープ
木材水分計
森林作業ウェア
ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆
バッグ・背負子
埋蔵文化財
電気さく
獣害対策
ハチ・防虫対策
草刈用品
チェンソー
刃物用品
木登用品

RECHNOS VOL.66



POINT 視準を2点の目標物に合わせるだけで、下記の11種類の距離・測高・角度測定を次々に表示させることができます。※ツールパルス 360



指先ひとつで瞬時に距離を導き出す

レーザー距離・角度測定器

シンプルなボタン操作で、11種類の距離、高さ、角度を測定。目標物を見ている視界上に表示され、一人で3次元距離測定！

シンプルな操作で測定できる新世代のレーザー測量機

方位角を測れるセンサーを内蔵（コンパス機能）「2点間ラインの方位角」など11種の測定が可能。反射板も要らず、光学レンズを搭載し目標物から目を離さずすべての操作が実現。

防塵防水
IP54



ツールパルス 360

防塵防水
IP56



ツールパルス 360R
(完全防水 & 強力グリップの堅牢ボディモデル)

お薦め



防災製品等推奨品

特長

高精度なコンパスと傾斜センサーを内蔵した最新型のレーザー距離計。距離計測、測高だけでなく、2点間の「間隔距離」「高低差」「傾斜角」「方位角」も、反射板を置くことなく長距離1,000mの測定を実現したレーザー距離計

仕様比較表

	360	360R
測定可能距離	0 ~ 1,000m(高反射性の目標物は2,000mまで感知)	
精度※	0.2 ~ 1m	
最小表示	1m(反射性の目標物に対して0.1m)	
傾斜センサー	上下±90°感知	
傾斜精度	±0.25°	
方位角センサー	0 ~ 359.9°	
方位角精度	±0.5°	
望遠倍率	7倍	
サイズ	H90×W50×D120mm	H50×W110×D130mm
重量	285g	385g
電源	単3電池×2本(別売)	CR123A×1本(付属)

※目標物の反射率による

ツールパルス 360

www.hanshinco.com

品番	規格/タイプ	参考価格
271-3586	ツールパルス 360	¥384,000
271-3587	ツールパルス 360R (Bluetooth 対応)	¥442,000

CLOSE-UP

三脚に取り付けて、より精度アップ

三脚に取り付ける際には、マウンティングブラケットとヨークLブラケットを組み合わせて使用します。マウンティングブラケットは、機種によって形状が2タイプあります。



マウンティング
ブラケット
(200/200L/360用)



ヨークLブラケット



マウンティング
ブラケット
(360R/200X用)



ヨークLブラケット

OPTION

三脚に取り付けるためのオプション



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3509	① マウンティングブラケット (200/200L/360用)	¥26,000
271-3517	① マウンティングブラケット (360R/200X用)	¥27,000
271-3510	② ヨークLブラケット	¥36,000
271-3217	③ 三脚ネジ (1/4-5/8 インチ) 変換アダプタ	¥7,500
271-3218	④ チタン三脚 BTD-4040	¥33,000

関連商品

高輝度 プリズム反射板



P240

防塵・防水の規格:IP ① ② / ①【防塵】6:耐塵、5:防塵、4:1.0mm、0:保護なし

②【防水】8:水中、7:防浸、6:耐水、5:防噴流、4:防沫、3:防雨(60°)、2:防雨(15°)、1:防滴、0:保護なし

レーザー距離・角度 測定器

トゥルーパルス 200 傾斜角+距離 (レーザー視準)


www.hanshinco.com



防塵防水 IP54

防塵防水 IP54

防塵防水 IP56



仕様比較表

	200L	200	200X
測定可能距離	0~1,750m	0~1,000m	0~1,900m
精度*	0.5~1m	0.2~1m	4~30cm
測定モード	直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ		
サイズ	H100×W50×D115mm	H90×W50×D120mm	H110×W50×D130mm
重量	220g	285g	382g
電源	CR123A×1本(付属)	単3電池×2本(別売)	CR123A×1本(付属)

*目標物の反射率による

トゥルーパルス200

品番	規格/タイプ	参考価格
271-3584	トゥルーパルス 200L	¥108,000
271-3585	トゥルーパルス 200 (Bluetooth対応)	¥217,800
271-3581	トゥルーパルス 200X	¥530,000

+ OPTION



オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3508	フォーリッジフィルタ	¥19,000
271-3212	①スーパーリフレクト 100	¥18,000
271-3213	②スーパーリフレクト 100 ボールセット	¥33,000
271-3507	③スーパーリフレクト 300	¥24,000
271-3214	④スーパーリフレクト 300 ボールセット	¥39,000
271-3215	⑤スーパーリフレクト 1000	¥60,000
271-3216	⑥スーパーリフレクト 1000 ボールセット	¥82,200

*ボールセットは、2m伸縮ポール付

*三脚取付用のオプションはP239をご覧ください。

超音波デジタル距離計

予備測量時の簡易水準器



付属品

(360°タイプ付属品)



バーテックスIV

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3206	360°タイプ	¥108,000
271-3207	60°タイプ	¥108,000
271-3209	L字ホルダー	¥108,000

www.haglof.jp

①VERTEX IV ●測定距離:30m(60°トランスポンダー使用時、条件により40m)20m(360°アダプタ使用時、条件により30m) ●距離分解能:0.01m ●角度分解能:0.1° ●高さ分解能:0.1m ●電源:単3電池×1本 ●サイズ:107×52×30mm ●重量:178g(バッテリー含む)
②トランスポンダー T-3 ●電源:単3電池×1本(付属) ●サイズ:37×28×130mm ●重量:106g(バッテリー含む)
③スプレッター ●サイズ:60×60mm ●重量:30g
④プロットセンタースタップPCS ●サイズ:最小0.65m~最大1.4m ●重量:246g(アルミニウム製)

測高計

軽量で操作性が簡便。テープ等での距離測定が不要



特長

- 樹木の高さ測定が可能
- 15m、20m、30m、40mの斜距離を測定できる光学式距離計を搭載
- 三脚用ねじ付

仕様

- サイズ:H133×W180×D22mm
- 重量:270g

+ CLOSE-UP 1台で樹木の高さと距離測定が可能



ブルーメライズ測高計

品番	規格/タイプ	参考価格
271-3572	BL6	¥150,000

leiss-berlin.com

最新の商品情報は

<http://www.land-art.co.jp>

7
レーザー距離・角度測定器
超音波デジタル距離計・測高計

写真記録用品

測量計

測定用品

環境計測

計測試験機

水質

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

トゥルーパルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ポール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策

草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

RECHNOS
VOL.66

方位コンパス

気軽に使えるシンプルモデル



- 特長**
小型でシンプルな
エントリーモデル
- 仕様**
●サイズ:H85×W54×D10mm
●重量:28g
●目盛:1/25,000、1/50,000、ミリ
●ストラップ付(目盛なし)

シルバコンパス

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3732	フィールド	37501 ¥3,000


使いやすいベーシックモデル



- 共通仕様**
●サイズ:H106×W54×D10mm
●重量:32g
●目盛:1/25,000、1/50,000、ミリ
●ストラップ付(縮尺目盛付)
●夜間使用できる蛍光塗料付

ミリタリーモデル

- ① **特長**
拡大レンズ付なので
地図が見やすい



- ② **特長**
ミル目盛付

シルバコンパス

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3730	① レンジャー	37461 ¥3,900
271-3734	② レンジャー 4-6400	¥4,000

沈まない。目標を逃さない。覗くだけで方位が分かる

防水 2.2倍



使用例



- 仕様**
●倍率×対物レンズ: 2.2×25
●実 視 界: 10.5°
●サ イ ズ: 75mm
●重 量: 78g


逆目盛タイプは覗いた先の対象から、こちらの向きの方位が分かります。(例) 地上から救助ヘリへ、こちらの居場所を知らせる

コンパスグラス (2.2倍)

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
271-3767	HB-3	オレンジ	¥18,000
271-3768	HB-3		¥17,000
271-3769	HB-3L (LED付)		¥19,800
271-3770	HB-3G (逆目盛)	ブラック	¥17,000
271-3771	HB-3LG (逆目盛・LED付)		¥19,800

必要な機能が備わった
上級者向けコンパス

www.silva.se



- 特長**
●簡易的な傾斜計付
●雪崩の危険箇所を予測できる
スロープカード付

- 仕様**
●サイズ:H126×W60×D12mm
●重量:50g
●目盛:1/25,000、1/50,000、
1/40,000、ミリ、インチ
●ストラップ付(縮尺目盛付)

シルバコンパス

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3731	エクスペディション	37448 ¥6,800

傾斜計やスケールが付いた多機能コンパス



- 特長**
●通常のコンパス機能だけでなく、
接眼レンズを覗くと正方位と
180°反方位が分かる
●簡易的な傾斜測定機能付
●水準器、三脚穴付



サイドカバーには傾斜が測れる
スケール付

- 仕様**
●サイズ:H32×W65×D95mm
●重量:280g
●目盛:1/25,000

傾斜計付コンパス

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3726	コノスター 10	¥5,000

プロのための精密機器



①

- 特長**
●度数と%による傾斜表示
●調節可能な偏角補正による
方位の正確な測定
●三脚穴付

- 仕様**
●サイズ:
H126×W76×D15mm
●重量:177g



③

- 特長**
●方位の正確な測定
●高い精度
●三脚穴付

- 仕様**
●サイズ:
H77×W52×D15mm
●重量:93g



②

- 特長**
●度数と%による傾斜表示
●高さで傾斜の正確な測定

- 仕様**
●サイズ:
H77×W52×D15mm
●重量:94g

ストント

品番	規格/タイプ	参考価格
271-3722	① タンデム 360PC/360RDG (コンパス・クリノメーター)	¥42,000
271-3723	② PM-5/360PC (クリノメーター)	¥29,000
271-3724	③ KB-14/360RG (コンパス)	¥24,000

ポケットコンパス (牛方式)

林野、土木、建築、学術調査など広い分野で威力を発揮



LS-25

S-28

仕様比較表

*レンズが無いので、くもらない

仕様/モデル	LS-25	S-28
望遠鏡気泡管	両面型5/2mm	○
磁石分度	内径70mm 1度	○
磁針	インダクションダンパー	○
高度分度	全円1度目盛	半円1°目盛
水平分度	5目盛掃零方式	○
望遠鏡	正像12倍 反転可能 硝子焦点鏡付	○ 但し反転不可
重量(ケース共)	1.3kg	1.1kg

トラコン・ポケットコンパス

品番	規格/タイプ	税抜価格	備考
271-3201	LS-25 レベル兼用コンパストランシット	オープン	開閉
271-3205	S-28 牛方式半円高度分度付	オープン	開閉

www.kantum.co.jp

ハンドレベル

予備測量時の簡易水準器



仕様

- 130mm
- ケース付

小型棒状

品番	税抜価格
271-3521	¥6,000



仕様

- 90°・130mm
- ケース付

小型高度付

品番	税抜価格
271-3523	¥8,000



仕様

- 200mm・3.5倍
- ケース付

望遠棒状

品番	税抜価格
271-3522	¥13,000



仕様

- 90°・180mm・3.5倍
- ケース付

望遠高度付

品番	税抜価格
271-3524	¥20,800

ポケットコンパスにレーザー距離計が付き!



特長

- ターゲットなしで50mまで、ターゲット使用時には150mまで測定可能
- 電池を含めて1,120gの軽量機
- 望遠鏡は見やすい1.2倍正像

仕様比較表

仕様/モデル	S-25/S-28
測距範囲	0.2~150m
測距精度	±1cm
表示分解能	1cm
レーザー出力	<1mW
波長	650nm (赤色)
レーザークラス	クラス2
磁石分度	内径70mm 1度
磁針	インダクションダンパー付
高度分度	半円1度目盛 (S-28) 水平分度盤付 (S-25)
望遠鏡	正像12倍 硝子焦点鏡付
本体重量	1,120g (電池含む)
ケース重量	920g
電源	単3電池×2本 (別売)

ポコレ

www.kantum.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格	備考
271-3210	S-25 仕様	オープン	開閉
271-3211	S-28 仕様	オープン	開閉

OPTION

ポケットコンパス用オプション



仕様

- カメラマウント付布ケース入
- 三段伸縮
- 伸縮長:54~135cm
- 重量:1kg

ポケットコンパス用オプション

品番	規格/タイプ	税抜価格	備考
271-3251	金属脚	オープン	在

クリノメーター

地層の走向・傾斜を測定、地学の必需品



① 本体表面は、方位コンパス付



本体裏面には、傾斜計付



対象物を確認できるレンズ付



使用例

共通仕様

- サイズ:H107×W59×D17mm
- 重量:180g
- 表側:方位コンパス、傾斜(角度)目盛
- 裏側:傾斜(角度)目盛、tan目盛

付属品

革ケース


クリノメーター (金属製)

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3702	① 松尾式	¥10,000
271-3720	② 改良型 (ミラー付)	¥18,000

CLOSE-UP

お薦めポイント

改良型は高さも測れる



改良型の裏面には傾斜(角度)とtan目盛があるので、対象物までの距離が分かれば、対象物の高さに分かる

7
ポケットコンパス・ハンドレベル
クリノメーター

写真記録用品

測量計

測定用品

環境計測

計測試験機

水質

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

ツールパルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ポール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策

草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

▲値上げ 在 ランドアート在庫商品 ㊗ メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
▼値下げ 受注生産品 送 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

最新の商品情報は
<http://www.land-art.co.jp>

コンパクトに収まる！

ポケットポール

収納時は、わずか270mmの伸縮式ポール
- グラスファイバー製 (2m 10本継) -



関連商品 検測桿 P76

www.sk-senshin.co.jp



例えば、測量用収納ポール
2m×2段の重量は、422g

AFTER 軽くて強いグラスファイバー製 (GFRP)

コンパクトなサイズ (最短27cm) に収納でき、軽量なので、
山間部などでの持ち運びにも便利。



ポケットポール
2mタイプ重さ:約192g

BEFORE **AFTER**

コンパクトで軽く、持ち運びに便利！

現場の声から生まれた、重さわずか192g、
収納時の長さ27cmのコンパクトな伸縮式ポール。
森林測量での持ち運びに最適。



- 仕様**
- 全長: 2m
 - 全縮: 270mm
 - 継本数: 10本
 - 継管外径寸法:
最小径φ16.0mm
最大径φ30.5mm
 - 紅白20cm間隔

付属品
ケース

ポケットポール

品番	規格/タイプ	税抜価格
253-2374	No.112-2 2m10本継	¥17,400



デイバックにも収まるからすぐに取出し、計測可能！

検測ポール

任意の長さで固定できる
ゴムジョイント式



- 特長**
- 持ち運びに便利なコンパクト収納
 - 紅白20cm間隔
 - グラスファイバー製

仕様比較表

	102-2	102-3
全長	2m	3m
全縮	0.62m	0.74m
重量	460g	590g

検測ポール (ケース付) www.sk-senshin.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
253-2372	① No.102-2 2m5段継	¥11,400
253-2373	② No.102-3 3m6段継	¥13,400

ポリガラス検測桿

山岳河川林野などの測量に

- 特長**
- 樹高測定・法長検測・道路工事積算・山岳河川林野などの測量に

- 仕様**
- グラスファイバー製
 - 高度の絶縁体
 - 軽くて強い伸縮式
 - フンタッチで伸縮できるゴムジョイント
 - 赤・白は20cm単位の長さ

※写真は
K-8

SKポリガラス検測桿 (20cm間隔の赤白タイプ) www.sk-senshin.co.jp

品番	規格/タイプ	重量(kg)	収納(mm)	税抜価格
255-2731	K-8 8m 8本継	1.46	1,360	¥23,400
255-2732	K-10 10m10本継	2.08	1,460	¥29,400
255-2733	K-12 12m12本継	2.84	1,560	¥35,400

防塵・防水の規格:IP ①② / ① [防塵] 6: 耐塵, 5: 防塵, 4: 1.0mm, 0: 保護なし
② [防水] 8: 水中, 7: 防浸, 6: 耐水, 5: 防噴流, 4: 防沫, 3: 防雨 (60°), 2: 防雨 (15°), 1: 防滴, 0: 保護なし

はさみ尺・輪尺

材木の直径測定に

ステンレス製

仕様

- 普通目盛
- 材木の直径測定用
- 表2mm、裏1mm目盛



使用例

材木尺

品番	規格/タイプ	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4661	63509	30	16	¥14,400
275-4662	63525	45	26	¥19,800
275-4663	63541	60	33	¥27,000
275-4664	63568	75	43	¥34,200
275-4665	63592	100	58	¥48,600

www.shinwasokutei.co.jp

コンパクトに収納できる

特長

- 折曲がらない堅牢なジュラルミン製
- 主尺の長さで両脚が折り畳めるのでコンパクトに収納(主尺と補助尺に分割できる)

仕様

- 最小目盛1cm
- 数字間隔2cm毎
- 重量:800g(9D) 1kg(13D) ともにケース込



牛方ワイド輪尺(ケース付)

品番	規格/タイプ	測定範囲(cm)	a (cm)	税抜価格
275-4691	9D	90	50	オープン
275-4692	13D	130	80	オープン

www.kantum.co.jp

測定データを記録できる

NEW 防塵防水 IP67

特長

- 樹木直径測定データを最大10,000件記録できる
- 測定データをCSV形式で出力可能
- Bluetooth機能で、Vertex IVと通信可能

仕様

- 重量:900g
- 電源:内蔵リチウムイオン充電電池



使用例

デジタル輪尺

品番	規格/タイプ	測定長(mm)	税抜価格
275-4650	Mantax Degitech MD II	650	オープン

※海外からの輸入品のため、受注後約1ヶ月かかります。また、価格が変動する可能性があります。

直径巻尺

円周から直径が測れる


特長

- 円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
- 立木の生育測定などに利用

使用例



JIS1級相当



仕様

- テープ幅:10mm
- 測定範囲 円周:~2m 直径:~63cm

ハイビスカス 直径メジャー

品番	規格/タイプ	税抜価格
202-1511	F10-02DM 2m・10mm幅	¥1,330

www.land-art.co.jp

ABS製ケースで丈夫

校正

仕様

- 表/直径目盛0.5mm
- 裏/円周目盛1.0mm



コメント・ミニ型バイ尺

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1004	CM π-3 直径50~1,000mm 円周150~3,000mm	¥4,750
211-1005	CM π-5 直径50~1,600mm 円周150~5,000mm	¥5,550
211-1006	CM π-10 直径50~3,200mm 円周150~10,000mm	¥6,550

www.nihondoki.co.jp

一人で測れるバックル付



仕様

- テープ幅:12.5mm
- 測定範囲 円周:~2.5m 直径:~80cm

使用例



バックル付ダイアメーター

品番	規格/タイプ	税抜価格
211-1009	D80 CMB	¥1,500

www.yamayo.co.jp

バックパック

耐久性に優れたペトルのバッグ



ペトル バッグ各種

品番	規格/タイプ	税抜価格
580-1830	①トランスポート 45ℓ S42Y 045	¥16,800
580-1835	②バケット ※ 35ℓ S41AY035	¥9,000
580-1831	③ポルターージュ 30ℓ S43Y 030	¥12,500
580-1836	④バケット ※ 25ℓ S41AY025	¥7,200
580-1832	⑤パーソナル 15ℓ S44Y 015	¥9,000
580-1833	⑥ツールバッグL 5ℓ S47Y L	¥5,300
580-1834	⑦ツールバッグS 2.5ℓ S47Y S	¥3,340

※予告なく仕様変更になる場合があります。 ※バケットはレッドもございます。

▲ 値上げ 在 ランドアート在庫商品 欠 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
▼ 値下げ 受 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 元 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

最新の商品情報は <http://www.land-art.co.jp>

7 はさみ尺・輪尺・直径巻尺
バックパック

写真記録用品

測量計

測定用品

環境計測

計測試験機

水质

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

ツールパルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ポール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策

草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

RECHNOS

VOL.66

機能性で選べる

双眼鏡

選ぶポイントは様々、必要機能を重視して選びましょう。

CLOSE-UP 双眼鏡を選ぶポイント

1 携帯性が 必要かどうか

持ち歩きを考慮した場合には、双眼鏡の本体重量は**350g以下**のものを選びと良い。(旅行等)

携帯性
重量:300g

2 広い視野と 明るさ

対物レンズ有効径**30mm**以上で広い視野と明るさを確保できるもの。(バードウォッチング、天体・星空観察)

明るい
対物レンズ:70

3 動きを素早く とらえる

動きを素早く視野にとらえられる**ワイドタイプ(実視界6°)**以上がおすすめ(スポーツ観戦)

ワイド
実視界:8.2

4 ズーム機能が あること

利用シーンや座席の位置等に合わせて倍率を変えることができるタイプ。(旅行、コンサート・観劇)

ズーム
10~40倍

5 防水タイプで あること

防 水

天候の変化に強い防水・防滴タイプを持っていると安心。(バードウォッチング、アウトドア)

双眼鏡は、倍率が高いほど良いように思われがちですが、必ずしもそうではなく、高倍率の双眼鏡は、視野が暗くなり非常に見えにくくなってしまいます。手持ちの双眼鏡なら、10倍まで。利用シーン等に合わせて選びましょう。

扱いやすいスタンダードモデル

携帯性
重量:140g
重量:145g
ワイド
実視界:7.0°
実視界:6.0°



特長
●手になじみやすいデザインと基本機能を持ち合わせる
●反射防止コートで明るくくっきりとした視界

倍 率	8倍	10倍
対物レンズ有効径	φ21mm	
サイズ高さ×幅	109×81mm	
重 量	140g	145g

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
271-3904	ジョイフル MS8×21	レッド	¥6,000
271-3905	MS10×21	ブラック	¥7,000

コンパクトな防水仕様モデル

携帯性
重量:198g
ワイド
実視界:7.2°
防 水



特長
●畳めばさらにコンパクトなので携帯性抜群
●実視界7.2°で速い動きの対象物も捉えやすくスポーツ観戦向き

倍 率	6倍
対物レンズ有効径	φ21mm
サイズ高さ×幅	88×73mm
重 量	198g

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3954	WPH-621 6×21mm	¥12,200

双眼鏡

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
271-3904	ジョイフル MS8×21	レッド	¥6,000
271-3905	MS10×21	ブラック	¥7,000

コンパクトなズームタイプ

携帯性
重量:265g
ズーム
7~21倍



特長
●見たい対象物との距離や大きさに合わせて選べるズームが使いやすい
●対物レンズにコーティングすることで、明るく、高いコントラストを実現

倍 率	7~21倍
対物レンズ有効径	φ21mm
サイズ高さ×幅	92×108mm
重 量	265g

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3906	ジョイフル M7-21×21	¥10,000

スポーツ観戦に最適!

携帯性
重量:300g
ワイド
実視界:6.5°
防 水



特長
●小型軽量で携帯に便利
●明るくシャープな見え味
●アウトドア、スポーツ観戦など幅広く使える

倍 率	10倍
対物レンズ有効径	φ25mm
サイズ高さ×幅	103×114mm
重 量	300g

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3674	スポーツスター EX 10×25DCF	¥16,000

ズーム双眼鏡

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3906	ジョイフル M7-21×21	¥10,000

軽量・コンパクトなズーム双眼鏡

NEW
携帯性
重量:305g
ズーム
8~24倍



特長
●コンパクトな3倍ズーム
●シンプルな操作と選べるズーム倍率で使いやすい
●明るく鮮明な視界を実現する多層膜コート

倍 率	8~24倍
対物レンズ有効径	φ25mm
サイズ高さ×幅	123×109mm
重 量	305g

品番	規格/タイプ	参考価格
271-3677	スポーツスター ZOOM 8-24×25	¥21,000

三脚が取り付けられるスタンダードタイプ

明るい
対物レンズ:30
ワイド
実視界:7.5°



特長
●人気のスタンダードな双眼鏡
●明るいレンズと8倍ズームが使いやすい
●三脚取付アダプタ付

倍 率	8倍
対物レンズ有効径	φ30mm
サイズ高さ×幅	108×180mm
重 量	610g

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3950	SZ-830 8×30mm	¥11,300

夕暮れ時や悪天候時に威力を発揮する明るさ

明るい
対物レンズ:50
ワイド
実視野:6.4
防水

特長

- 本格的な防水設計で雨でも安心
- 覗きやすい設計で、メガネをかけた方でも使いやすい
- 安心の5年間保証

仕様

倍率	7倍
対物レンズ有効径	φ50mm
サイズ高さ×幅	170×188mm
重量	1,015g

🔍 CLOSE-UP

PFM コートを採用!

アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているため、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出す。



防水双眼鏡

品番	規格/タイプ	www.vixen.co.jp	税抜価格
271-3649	アスコット ZR 7 × 50WP		¥25,000 ×別

手ブレの少ない8倍モデル

明るい
対物レンズ:32
ワイド
実視野:7.4
防水

特長

- 環境や天候に左右されない屈強設計
- 目が疲れにくく、明るさと高コントラストを確保したフルマルチコーティングレンズ



仕様

倍率	8倍
対物レンズ有効径	φ32mm
サイズ高さ×幅	123×126mm
重量	479g

防水双眼鏡

品番	規格/タイプ	www.hanshinco.com	税抜価格
271-3692	プライム 8 × 32mm		¥19,000 在

7～15倍ズームタイプ

明るい
対物レンズ:35
ズーム
7～15倍

特長

- コンパクトながら、ズーム機能付で使いやすい
- 対物レンズ35mmで広い視野と明るさを確保

仕様

倍率	7～15倍
対物レンズ有効径	φ35mm
サイズ高さ×幅	130×176mm
重量	715g



ズーム双眼鏡

品番	規格/タイプ	www.otsukaopt.co.jp	税抜価格
271-3957	GZP-715 7～15 × 35mm		¥23,300 在

8～20倍ズームタイプ

明るい
対物レンズ:50
ズーム
8～20倍

特長

- 非常に明るいレンズで対象物が見やすい
- 持ちやすくバランスの良い双眼鏡



仕様

倍率	8～20倍
対物レンズ有効径	φ50mm
サイズ高さ×幅	176×188mm
重量	940g

ズーム双眼鏡

品番	規格/タイプ	www.otsukaopt.co.jp	税抜価格
271-3958	GZP-820 8～20 × 50mm		¥25,000 在

各所に最高級仕様を施したワンランク上の双眼鏡

明るい
対物レンズ:42
防水

特長

- 防水性があり、悪天候や水回りでも使える
- プリズム・レンズにコーティング施工され優れたコントラスト

仕様

倍率	10倍
対物レンズ有効径	φ42mm
サイズ高さ×幅	138×127mm
重量	645g



防水双眼鏡

品番	規格/タイプ	www.otsukaopt.co.jp	税抜価格
271-3664	WPM-1042 10 × 42mm		¥33,300 在

迫力の10～25倍ズーム双眼鏡

明るい
対物レンズ:70
ズーム
10～25倍

特長

- 70mmの大きなレンズなのでとても明るい
- 最大25倍ズームで対象物をお好みの大きさで観察できる



仕様

倍率	10～25倍
対物レンズ有効径	φ70mm
サイズ高さ×幅	246×195mm
重量	1,440g

ズーム双眼鏡

品番	規格/タイプ	www.otsukaopt.co.jp	税抜価格
271-3959	GZP-102570 10～25 × 70mm		¥39,300 在

単眼鏡

軽量コンパクト、ズーム式

NEW
7～21倍

特長

- リングを回して7～21倍ズーム
- 反射防止コートでクリアな視界



仕様

- サイズ: φ39×L102mm
- 重量: 73g

ジョイフルモノキュラー

品番	規格/タイプ	www.vixen.co.jp	税抜価格
271-3911	HZ7-21 × 21		¥6,000 ×別

明るい&防水

防水
8倍



仕様

- サイズ: φ34×L97mm
- 重量: 97g

防水単眼鏡 MH-821

品番	規格/タイプ	税抜価格
271-3952	8倍	¥7,700 在

光損失を低減した明るい視界

10倍



仕様

- サイズ: φ37×L93mm
- 重量: 70g

エッセンシャル 単眼鏡

品番	規格/タイプ	www.hanshinco.com	税抜価格
271-3651	10 × 25mm		¥3,200 在

写真記録用品

測量計

測定用品

環境計測

計測試験機

水質

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

ツール・パルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ポール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策

草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

樹木用ビニールテープ・タッカー



豊富なカラーと
バリエーションで使いやすい

www.land-art.co.jp

- おすすめ
- 15mm幅×50m
 - 30mm幅×50m



※写真は、15mm幅のテープです。



※テープに粘着性は
ありません。
※手でちぎることが
できます。

品番	規格/タイプ	カラー
275-4701		白
275-4702	15mm幅	赤
275-4703	50m巻	青
275-4704	(1組20巻)	黄
275-4705		桃
275-4735		緑
275-4736		白
275-4737	30mm幅	赤
275-4738	50m巻	青
275-4739	(1組10巻)	黄
275-4740		桃
275-4741		緑

仕様

- 材質：ポリ塩化ビニールフィルム
- 厚み：0.08mm

ハイビスカス
樹木用ビニールテープ(無地)

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
275-4801	MT-30P	ピンク	¥2,000

生分解テープで土に還る

日本バイオプラスチック
協会認定商品



仕様

- 30mm幅×100m巻
- 1巻入

マークテープ

品番	規格/タイプ	カラー	税抜価格
275-4801	MT-30P	ピンク	¥2,000

www.yamayo.co.jp

ナンバー付で
記録・調査向き



特長

- 1単位ごとに切り取り線があり使いやすい
- 色や文字が豊富なので調査などに便利

仕様

- 20mm幅×50m
- アルファベットはA～Jまであります。

使用例



①



②

樹木用ナンバーテープ

③アルファベット1～1000

品番	規格/タイプ	カラー	品番	規格/タイプ	カラー
275-4715	A		275-4725	A	
275-4716	B		275-4726	B	
275-4717	C	白	275-4727	C	黄
275-4718	D		275-4728	D	
275-4719	E		275-4729	E	
275-4720	A	赤	275-4730	A	
275-4721	B		275-4731	B	
275-4722	C	赤	275-4732	C	桃
275-4723	D		275-4733	D	
275-4724	E		275-4734	E	

④販売1巻 税抜価格 ¥2,300

⑤数字のみ1～1000

品番	カラー	品番	規格/タイプ	カラー
275-4706	白	275-4719	E	
275-4707	赤	275-4720	A	
275-4708	黄	275-4721	B	
275-4709	桃	275-4722	C	赤
275-4710	緑	275-4723	D	
275-4711	青	275-4724	E	

蛍光色※でよく目立ち、手でちぎれるテープ

※ピンクのみ



仕様
厚み:0.1mm

目印テープ

品番	規格/タイプ	サイズ	入数(巻)	税抜価格
272-4747	「地籍調査No.」	30mm幅×50m	5	¥4,700
272-4740	「地籍調査No.」	40mm幅×50m	5	¥5,250
272-4741		20mm幅×50m	10	¥3,300
272-4748	無地	30mm幅×50m		¥3,050
272-4745	無地	30mm幅×100m		¥4,950
272-4742	無地	40mm幅×50m	5	¥3,850
272-4743	無地	30mm幅×50m		¥3,050
272-4744	無地	30mm幅×50m		¥3,050

www.sunpoly.jp

テープの仮止め・プレートの標識打ち、
ポスター、ペナント貼りに！



タッカー

品番	規格/タイプ	税抜価格
275-4750	ガンタッカー TG-A (N)	¥7,250
275-4751	タッカー針 T3-10MB 1,000本入	¥100
275-4752	ミニタッカー 635	¥2,000
275-4753	タッカー針 635S 1,000本入	¥300

木材水分計

木材を傷つけずに内部の水分を測定できる
ハンディタイプの高周波式水分計



- 仕様**
- 測定方法：高周波容量式
 - 測定対象：木材、合板
 - 測定範囲：2～150%（比重・樹種による）
 - 測定精度：±0.5%
 - 補正機能：厚さ 10～40mm
比重 0.1～1.25g/cm³
水分 ±5%
湿度 自動（0～40℃）
 - サイズ：H110×W56×D130mm
 - 重量：300g（電池除く）
 - 電源：9V電池（付属）

特長
樹種、比重、厚さ、温度の補正ダイヤルをセットし木材表面に押し当てるだけの簡単操作で、自動的に補正演算を行い、水分値を算出

木材水分計

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.kett.co.jp
550-3001	HM-520	¥138,000	✕ 円

ポケットサイズの水分計606-2は温・湿度の計測も可能



特長
電気伝導率を計測し、水分量を測定

仕様

	材料水分 質量%	湿度*	気体温度*
測定範囲	0～54.8	5～95% RH	-10～+50℃
測定精度	±1% 電気伝導率計測値 に対して	±2.5%RH	±0.5℃
分解能	0.1	0.1%RH	0.1℃

※testo606-2のみ

- サイズ：H119×W46×D25mm
- 重量：90g（電池含む）
- 電源：単4電池×2本（付属）

ポケットライン材料水分計

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.testo.jp
550-3010	testo606-1	¥15,000	✕ 別
550-3011	testo606-2	¥25,000	✕ 別

超低価格のエントリーモデル



特長
木材や建材、紙や石膏ボード、フローリング等の水分計測が可能

- 仕様**
- 測定範囲：木材：6～44%
建材：0.2～2.0%
 - 表示ステップ：木材：1%
建材：0.1%
 - 測定速度：約1.5秒
 - 電源：CR2032×3個（付属）
 - ピン長：8mm
 - サイズ：H130×W40×D33mm
 - 重量：約100g（電池含む）

木材水分計

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.hanshinco.com
550-3012	DT-123	¥12,000	✕ 別

応力波速度測定器

非破壊で木材内部の
密度を測定する



特長
木材の片側から衝撃波を発生させ反対側の受信センサーに到達するまでの時間を計測することで、内部の腐朽・空洞や密度などが推測でき、PC接続可能

- 仕様**
- サイズ：H156×W80×D29mm
 - 重量：220g
 - 電源：9V電池（別売）
 - 単位：μs（マイクロ秒）

- 付属品**
- スタートセンサー
 - ストップセンサー
 - BNCケーブル
 - ハンマー
 - 革製携帯バッグ
 - 転送ソフト

応力波速度測定器

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.fts-web.jp
554-5001	ファコップ	¥780,000	円 別

▲値上げ 在 ランドアート在庫商品 ✕ メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
▼値下げ 受 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 円 送料元払い商品 圓 お問い合わせ願います

アラーム機能付で乾き・湿り具合の選別ができる



特長
●各種木材、加工木材の水分測定、管理、検査に
●20点までの平均値表示

- 仕様**
- 測定範囲：6～50%
 - アラーム：上限値設定 6.5～49.5%
 - サイズ：H150×W80×D35mm
 - 重量：320g
 - 電源：単4電池×4本

木材試験機

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.sanko-denshi.co.jp
550-3004	TG-101	¥95,000	✕ 円

2つの針を押し当てるだけの簡単測定



特長
2本の電極ピンが電気抵抗から素材の含水率を瞬時にキャッチ

- 仕様**
- 測定範囲：木材5～50%
 - サイズ：H155×W58×D38mm
 - 重量：183g
 - 電源：単4電池×4本（付属）

木材水分計

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.hanshinco.com
550-3013	ダンブファインダーコンパクト	¥16,000	✕ 別

乾き・湿りをワンタッチで確認

NEW



特長
●軟木・堅木の含水率測定が可能 (①)
●日本語メニューで分かりやすく日本の木材 (62種) や建築素材 (6種) が対象 (②)

- 仕様**
- サイズ：H154×W81×D36mm
 - 重量：226g（電池含む）
 - 電源：9V電池×1個（付属）

水分計

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.hanshinco.com
554-3944	① モイスチャーファインダー DX	¥24,000	✕ 別
554-3945	② モイスチャーマスター DX	¥45,000	✕ 別

木材試験機

外部から進行する腐朽具合を定量的に測定



特長
●木材の品質検査および腐朽具合を測定
●木製道具や土留め材などの腐朽診断に

- 仕様**
- 測定範囲：0～35mm（0.1mm）
 - 電源：単3電池×4本
 - データメモリ：200×20データ

木材試験機

品番	規格/タイプ	税抜価格	www.fts-web.jp
554-5004	デジタルピロディン DGJ	¥480,000	円 別

7
木材水分計
応力波速度測定器・木材試験機

写真
記録用品

測設
量計

測定用品

環境計測

計測
試験機

水質
水位

森林用品

安全
保護装備

保安
作業用品

G P S
ツールパルス

高さ・傾斜測定
方位コンパス

森林測量
測星ボール

材木尺・輪尺
直径巻尺

双眼鏡
樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア
ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆
バッグ・背負子

埋蔵文化財
電気さく

獣害対策
ハチ・防虫対策

草刈用品
チェーンソー

刃物用品
木登用品

RECHNOS
VOL.66

最新の商品情報は
<http://www.land-art.co.jp>

動きやすく、安全な防護性能

森林用防護服

[チェーンソー防護ズボン&防護チャップス]

立体裁断&
ストレッチ
生地で
動きやすい

ISO11393
Class1
(20m/s)
MADE IN
JAPAN



- 特長**
- 国際規格ISO11393-2Class1に準拠
 - 通気性・吸汗性の良い生地を採用し蒸れや体熱を逃がす
 - 視認性の良いカラーリング

品番	サイズ	ウエスト	股下
390-1358	S	63~73	69
390-1359	M	70~80	71
390-1360	L	77~87	73
390-1361	2L	85~95	76
390-1362	3L	93~103	

チェーンソー防護ズボン

規格/タイプ	税抜価格
GBZ-100	¥19,500 取別



チェーンソーによる
切創事故を
防ぐ

写真
記録用品

測定
器具

測定用品

環境計測

計測
試験機

水質
測定

森林用品

安全
保護装備

保安
作業用品

G P S
ツール

高さ・傾斜測定
方位コンパス

森林測量
測量ポール

材木尺・輪尺
直径巻尺

双眼鏡
樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆

バッグ・背負子
埋蔵文化財

電気さく
獣害対策

ハチ・防虫対策
草刈用品

チェーンソー
刃物用品

木登用品

立体裁断&ストレッチ生地で動きやすい

www.montbell.jp

NEW

EN381-5
Class1
(20m/s)

- 特長**
- 両足の前部分にチェーンソーから体を守る保護材を内蔵
 - 背面はストレッチ素材
 - 背面にはベンチレーション付で蒸れを放出



※写真は
ライトロゴパンツ



330 デニールの生地ですっかり保護

品番	サイズ	ウエスト	股下
390-1388	XS	68~72	68~73
390-1389	S	72~76	71~76
390-1390	M	76~81	74~79
390-1391	L	81~87	77~82
390-1392	XL	87~93	80~85

プロテクション ロガーパンツ

規格/タイプ	税抜価格
1132140	¥19,800 取別

暑い季節に最適な薄手タイプ

品番	サイズ	ウエスト	股下
390-1405	XS	68~72	68~73
390-1406	S	72~76	71~76
390-1407	M	76~81	74~79
390-1408	L	81~87	77~82
390-1409	XL	87~93	80~85

プロテクション ライトロガーパンツ

規格/タイプ	税抜価格
1132171	¥19,200 取別

膝を曲げやすい立体デザイン

ISO11393
Class1
(20m/s)

MADE IN
JAPAN



- 特長**
- 夏場着用でも蒸れにくく、洗濯できる素材
 - ウエストバックル付

品番	サイズ	全長
390-1350	M	81
390-1351	L	86
390-1352	2L	90

防護チャップス

規格/タイプ	税抜価格
GBC-L10 Luce	¥14,000 取別

CLOSE-UP

お薦め
ポイント



TOPICS チェーンソー防護ズボンの着用義務化

2019年8月1日に厚生労働省から「チェーンソー防護ズボンの義務化」について省令が公布されました。チェーンソーを使用する業務に携わる全ての作業者の方に、防護ズボンまたはチャップスの着用が義務付けられます。

視認性に優れたスタイリッシュなチャップス



- 特長**
- 蛍光オレンジの配色と反射材で視認性が良い
 - ふくらはぎ部分をしっかりと固定
 - フィット感に優れ動きやすい

www.husqvarna.com			
品番	サイズ	ウエスト	全長
390-1271	S		95
390-1272	M	110	100
390-1273	L		105

チャップスII

規格/タイプ	税抜価格
ファンクショナル	¥12,200 取別

腕カバー

手の甲と腕を
カバー

MADE IN
JAPAN



- 特長**
- 防護服の安全性基準に準拠したテストを実施

- 仕様**
- 防護材: ポリエステル、アラミド繊維
 - サイズ: フリー

チェーンソー作業用腕カバー

品番	規格/タイプ	税抜価格
401-4145	ハイカバー MT582	¥7,800 取別

www.max-e.co.jp

防護ヘルメット

安全性の高いJIS規格取得のヘルメット



- 特長**
- バイザー、ひさし、イヤマフ あごひもを完備
 - イヤマフは上下左右に調節可能
 - 雨どい付
- 仕様**
- サイズ:フリー (54~62cm)
 - 遮音性:SNR 26dB

メッシュ素材

フォレストヘルメット

www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1261	576412401 ファンクショナル	¥11,330

最適なバランス設計の軽量ヘルメット



- 特長**
- 軽量で、疲労軽減も重視した作り
 - バイザー、イヤマフ、あごひも、反射ステッカー付属
 - 自由に動くイヤマフで耳にフィット
- 仕様**
- サイズ:フリー
 - 重量:830g
 - 遮音性:SNR27dB

メタルメッシュバイザー

ヘルメット

www.stihl.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1305	0000 888 0801 アドバンス ベント	¥13,200

手袋

JIS適合品の防振手袋



- 特長**
- 特殊形状の合成ゴムが優れた防振性能を発揮
 - 耐熱性・耐久性に優れ、火花や粉じんが飛ぶ作業にも使える

仕様
材質:牛皮革、ナイロン、合成ゴム



使用例



防振手袋

www.simon.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指の長さ (mm)	参考価格
403-2045	CG-800	L	87	¥8,000
403-2046		LL	93	

左手の甲部分に、ソープロテクション入り



- 特長**
- 内側はヤギ革を使用し水が染み込みにくい
 - マジックテープで手首を固定
 - 反射材で視認性にも配慮

プロテクティブグローブ

www.husqvarna.com

品番	規格/タイプ	サイズ	中指の長さ (mm)	参考価格
403-2060	テクニカル	M	82	¥6,230
403-2061		L		
403-2062		2L		



防振・耐切創タイプ



- 特長**
- 独自の振動吸収材を採用
 - 親指と人差し指の甲部分に「ガイロン」繊維と補強板を採用 (左手のみ)

仕様
材質:甲側 アラミド繊維
平側 人工皮革



防振・耐切創手袋 (林業用)

www.max-e.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指の長さ (mm)	参考価格
403-2050	MT850DX	M	92	¥5,000
403-2051		L	95	
403-2052		LL	98	

背抜きタイプで通気性がよく柔らかい



- 特長**
- 従来よりもブロックが小さくなり対象物を握りやすい

仕様
材質:綿、ナイロン、合成ゴム



振動軽減手袋

www.atom-glove.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指の長さ (mm)	参考価格
403-2040	しんげんくん (1130)	M	74	¥1,780
403-2041		L	78	

振動工具・振動機械の作業におすすめ



- 特長**
- 掌部に良質の天然皮革を使用しているため、手に良くなじみ、フィット性にも優れている



防振手袋

www.simon.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指の長さ (mm)	参考価格
403-2101	ショックレス・ベージュ (141B)	フリー	82	¥4,500

薄手で丈夫。細かい作業もOK



- 仕様**
- 防水防汚加工革使用
 - 材質:牛皮革
 - ウレタン滑り止め
 - 袖口:パイルゴム・マジック
 - Lサイズ:一般男性用
 - Mサイズ:小柄な男性が女性向



レンジャー手袋 (災害救助用手袋)

www.simon.co.jp

品番	規格/タイプ	サイズ	中指の長さ (mm)	参考価格
403-2109	No.20 濃緑	M	87	¥5,000
403-2102		L	90	
403-1938		LL	93	

写真記録用品
測量計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質
森林用品
安全保護装備
保安作業用品
GPS
ツールパルス
高さ・傾斜測定
方位コンパス
森林測量
測量ボール
材木尺・輪尺
直径巻尺
双眼鏡
樹木テープ
木材水分計
森林作業ウェア
ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆
バッグ・背負子
埋蔵文化財
電気さく
獣害対策
ハチ・防虫対策
草刈り用品
チェーンソー
刃物用品
木登用品

スパイクシューズ



※写真はRV-201です。

写真
記録用品測 量
設 計

測定用品

環境計測

計 測
試 験 機水 質
水 位

森林用品

安 全
保 護 装 備保 安
作 業 用 品G P S
ト ー ル パ ル ス高 さ ・ 傾 斜 測 定
方 位 コ ン パ ス森 林 測 量
測 量 ポ ー ル材 木 尺 ・ 輪 尺
直 径 巻 尺双 眼 鏡
樹 木 テ ー プ木 材 水 分 計
森 林 作 業 ウ ェ アヘ ル メ ッ ト ・ 手 袋
シ ュ ー ズ ・ 脚 絆バ ッ グ ・ 背 負 子
埋 蔵 文 化 財電 気 さ く
獣 害 対 策ハ チ ・ 防 虫 対 策
草 刈 用 品チ ェ ン ソ ー
刃 物 用 品

木 登 用 品

RECHNOS
VOL.66

快適性と安全性がUP



1,980g

特長

- トゥガード付
- 脱ぎやすいキックスタンド付
- 高強力アラミド繊維

※ 先芯無し

品番	サイズ (cm)
401-4060	24.5
401-4061	25
401-4062	25.5
401-4063	26
401-4064	26.5
401-4065	27
401-4066	28

ニューマיתיⅡ スパイク底 50N

カラー 税抜価格
ブルー ¥25,900 ▲ 別

ファスナー部分が改良され、脱ぎ履きしやすい



先芯入

1,340g

特長

- つま先をゴムで補強
- カップインソール付

品番	サイズ (cm)
401-4210	24.5
401-4211	25
401-4212	25.5
401-4213	26
401-4214	26.5
401-4215	27
401-4216	27.5
401-4217	28

丸五 マジカルフォレスター

規格/タイプ 税抜価格
005 ¥14,000 別

スパイクとゴムブロックでがっちりキャッチ



先芯入

1,600g

特長

- 靴幅4E
- 反射素材付

品番	サイズ (cm)
401-4130	24.5
401-4131	25
401-4132	25.5
401-4133	26
401-4134	26.5
401-4135	27
401-4136	28

山林スパイクブーツ

規格/タイプ 税抜価格
RV-201 ¥10,000 別

鋼製先芯入りスパイク長靴




先芯入

2,080g

特長

- 反射テープ付
- ナイロン/ゴム胴で耐突差し強度アップ
- 片足37本のWピン
- 鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮

CLOSE-UP



POINT 01

長靴の内部は吸汗メ
リヤスを採用し、汗
蒸れを防ぐので長時
間履いても快適



POINT 02

鋼製ピンのスパイク
とゴムスパイクで滑
りにくい構造になっ
ており斜面でも作業
性が向上

丸五 マジカルスパイク#900

カラー 税抜価格
オレンジ ¥10,000 別

丈夫なスパイク長靴



1,820g

特長

- 反射テープ付
- ナイロン/ゴム胴で耐突差し強度アップ
- 片足37本のWピン
- 鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮
- ※ 先芯無し

丸五 マジカルスパイク#950

カラー 税抜価格
カーキ ¥9,000 別

森林・土木・法面作業に最適



1,660g

特長

- スパイクピン付
- 異物侵入を防ぐ履口フード
- 防滑スパイクソール
- ※ 先芯無し

丸五 プロレインスパイク

規格/タイプ 税抜価格
M-31 ¥5,000 別

動きやすく、先芯入で安全



先芯入

520g

特長

- ファスナー付で脱着しやすい
- 樹脂製の先芯入

丸五 プロガードファスナーたび

カラー 参考価格
紺 ¥3,500 別

品番	サイズ (cm)
401-4240	24.5
401-4241	25
401-4242	25.5
401-4243	26
401-4244	26.5
401-4245	27
401-4246	28

多彩なポケットを備えるバック

NEW

特長

- フロントのコンプレッションポケットや行動中にもアクセスしやすいサイドポケットなど多彩なポケットを装備
- 急な雨にも便利なバックカバー内蔵



ブラック



オリエントブルー



テラカッタ

※予告なく仕様が変更になる場合があります。

ガレナバック (Men's)

www.montbell.jp

容量(ℓ)	規格/タイプ	ブラック	オリエントブルー	テラカッタ	税抜価格
20	1133161	570-1796	570-7001	—	¥10,200 取別
25	1133162	570-1799	570-7002	570-7004	¥10,600 取別
30	1133163	570-1797	570-7003	570-7005	¥11,000 取別

軽量性と耐久性を両立したモデル

NEW

特長

- シンプルなデザインのバック
- 通気性に優れたバックパネル(背)とショルダーハーネス(肩)が蒸れを解消
- 急な雨にも便利なバックカバー内蔵



ブラック



ロイヤルブルー



タイム

※予告なく仕様が変更になる場合があります。

ガルワールバック (Men's)

www.montbell.jp

容量(ℓ)	規格/タイプ	ブラック	ロイヤルブルー	タイム	税抜価格
20	1133209	570-7006	570-7008	570-7010	¥8,100 取別
25	1133210	570-7007	570-7009	570-7011	¥8,600 取別

さまざまな形状の荷物でも運べる

NEW

強度を徹底追及
フレーム径25mm!!

使用例



※写真はゴールドボーン

①

強度と重量のバランスが
良いキャリアボーン

フレームは光沢のない
マットパウダー塗装



②



③

仕様比較表

	キャリアボーン (大)	キャリアボーン (中)	グレーボーン
サイズ (H×W×Dmm)	790×370×250	720×340×220	720×340×200
荷台部 (mm)	225	180	180
重量 (kg)	1.85	1.25	1.3

背負子

www.evernew.co.jp

品番	規格/タイプ	最大荷重 (kg)	税抜価格
570-1690	① EBB201 キャリアボーン (大)	60	¥28,000 在
570-1691	② EBB202 キャリアボーン (中)	40	¥23,000 在
570-1692	③ EBB212 グレーボーン medium		¥19,000 在

頑丈で防水性のあるトートバッグ

特長

- 上部周囲と出し入れ口にコンプレッションストラップをつけ、荷物の量に応じて調節可能



M (28ℓ)



L (55ℓ)

トートバッグ

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	容量(ℓ)	サイズ (H×W×Dcm)	税抜価格
570-1624	タフトート M	28	38×38×20	¥4,400 取別
570-1625	タフトート L	55	45×50×25	¥4,900 取別

収納物が見えるので探しやすい

NEW

特長

- 濡れたものを収納するのに便利
- 出し入れはドロウコード開閉式



S (30ℓ)



M (60ℓ)



L (100ℓ)

メッシュトートバッグ

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	容量(ℓ)	サイズ (H×W×Dcm)	税抜価格
570-7101	S	30	40×40×20	¥4,800 取別
570-7102	M	60	45×55×25	¥5,200 取別
570-7103	L	100	50×70×30	¥5,900 取別

目的に応じてパーツを装着できる林業用背負子

NEW

登山用バックパックの
背面システムで快適な背負い心地

道具や資材を
素早く収納・運搬できる



① ロガーキャリア

仕様

- サイズ: H78×W36×D33cm
- 重量: 2.35kg
- 耐荷重: 40kg



② ギャコンテナ

チェーンソー、燃料、工具
などを効率よく収納

チェーンソー
収納例



③ ギャアラップ

食料や衣類など、他の道具と
分けて収納できるバッグ



④ エクストラバッグ

ロガーキャリア

www.montbell.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-1626	① ロガーキャリア本体	1132151 ¥21,000 取別
570-1627	② ギャコンテナ	1132152 ¥5,800 取別
570-1628	③ ギャアラップ	1132153 ¥5,800 取別
570-1629	④ エクストラバッグ	1132154 ¥2,700 取別

発掘現場をサポート

埋蔵文化財発掘用品

「埋文現場」ならではの基本道具からマイナーな特殊道具まで取り揃えました。



標準土色をマンセル系統分類で配列



仕様
●B6ルーズリーフ式
●重さ:約400g

農林水産省農林水産技術会議事務局 監修

土色判定のための標準土色をマンセル系統分類方式で配列し、色相・明度・彩度の色値を表現、農林慣用語色・英文名を併記し米国土壌保全局作成の土壌調査チャートの複製と和英仏文説明書を添えた世界最高水準の土色帖で国際土壌学会を通して、世界各国で愛用されています。

標準土色帖

品番	規格/タイプ	参考価格
551-4001	AF-123	¥25,000 ▲ 在

高精度な金属製で動きがなめらか



MKO-3-F

MKO-4-F



MKO-7S-F

MKO-31-F

使用例



MKO-5S-F

仕様比較表

	3-F、4-F、5-F、5S-F、31-F、41-F、6S-F、7S-F	51-F
針長	83mm	120mm
針厚	0.36mm	0.36mm
針高さ	1.0mm	1.0mm

針真弧 (金属製)

品番	規格/タイプ	可動部幅 (mm)	税抜価格
390-0304	MKO-3-F	120	¥18,500 別
390-0305	MKO-4-F	75	¥15,800 別
390-0306	MKO-5-F	150	¥21,100 別
390-0312	MKO-31-F	120	¥23,400 別
390-0313	ショートサイド	75	¥20,700 別
390-0314	サポートタイプ	150	¥26,000 別
390-0307	MKO-5S-F	150	¥37,900 別
390-0309	MKO-6S-F	200	¥42,000 別
390-0308	MKO-7S-F	250	¥48,000 別

www.kyushu-organ.co.jp

実測図用竹製かたどり器



※写真は竹製マコR-2です。

仕様比較表

品名	可動範囲 (mm)	全幅 (mm)	目盛
R-1	78×46	118	
R-2	150×46	190	
R-3	250×80	320	
RM-1	78×46	118	目盛付
RM-2	150×46	190	目盛付
RM-3	250×80	320	目盛付



●目盛付:2mm目盛
●交換用竹羽10本付属

ハイビスカス 竹製マコ

www.land-art.co.jp

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-0342	R-1	¥11,500 在
390-0343	R-2	¥18,800 在
390-0344	R-3	¥32,300 在
390-0345	RM-1	¥13,200 在
390-0346	RM-2	¥21,500 在
390-0347	RM-3	¥36,700 在

遺物の整理用コンテナ

パンケース (大型蓋) 702701




パンケース (大型深)



整理用コンテナ

品番	規格/タイプ	サイズ (mm)	税抜価格
390-0401	パンケース (大型深)	H162 × W643 × D418 (外寸)	¥5,420 在
390-0402	パンケース (大型浅)	H 92 × W643 × D418 (外寸)	¥5,160 在
390-0403	パンケース (大型蓋)	H 33 × W657 × D430 (外寸)	¥2,340 在
390-0404	パンケースA (大型深) 203300	H 160 × W643 × D417 (外寸)	¥5,420 在
390-0405	パンケースB (大型深) 201701	H 90 × W643 × D417 (外寸)	¥5,160 在
390-0406	パンケース (大型蓋) 702701	H 32 × W652 × D425 (外寸)	¥2,330 在

出土物を傷つけない竹製



ハイビスカス 竹べら (6本1組)

www.land-art.co.jp

品番	サイズ (mm)	税抜価格
390-0211	200 / 260	¥2,700 在

▲ 値上げ 在 ランドアート在庫商品 ✕ メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せ商品
▼ 値下げ 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 送 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

最新の商品情報は
<http://www.land-art.co.jp>

写真
記録用品

測量
計

測定用品

環境計測

計測
試験機

水質
測定

森林用品

安全
保護装備

保安
作業用品

G P S
ツールパルス

高さ・傾斜測定
方位コンパス

森林測量
測距ポール

材木尺・輪尺
直径巻尺

双眼鏡
樹木テープ

木材水分計
森林作業ウェア

ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財
電気さく

獣害対策
ハチ・防虫対策

草刈用品
チェーンソー

刃物用品
木登用品

RECHNOS
VOL.66

軽い電気ショックで、獣の侵入を防ぐ

電気さくシステム

防塵防水 IPX5 MADE IN JAPAN

12Vバッテリータイプとソーラータイプの2タイプから選べる獣害対策用電気さくシステム

さく線が危険なものと学習した動物は近寄らなくなります。

※獣は一度鼻先でさく線を触ると、その後電気ショックを嫌がり柵に近づかなくなります。

特長

- 動物がさくに触れた瞬間に高電圧が流れ、強烈な電気ショックを与える
- ※強烈な電気ショックは人が触れても無害・安全で静電気のような痛みです。
- 電源の種類が設置場所によって選べる

共通付属品

- 出力コード
- 危険表示板(2枚)
- アース棒(5連)
- 取扱説明書



危険表示板



①

12Vバッテリータイプ

②

ソーラータイプ



盗難防止用のT字金具・カギ付



転倒防止用ペグとロープ付

③



④



⑤

⑥

電気さくとの併用で効果を発揮



使用例



小動物対策の組合せ例*

- 支柱 足踏み型
- アニマルネット600
- さく線 PS520B

特長

- サルや小動物がすり抜けにくい40mmの目合い
- 丈夫な1.8mmの線径

仕様比較表

	1200	600
サイズ	H1,200mm×L50m	H600mm×L50m
重量	6.7kg	3.3kg
目合い	40×40mm	40×40mm
線径	1.8mm	1.8mm

防獣ネット

品番	規格/タイプ	高さ (mm)	税抜価格
570-4261	アニマルネット 1200	1,200	¥9,800 別
570-4262	アニマルネット 600	600	¥5,800 別

※詳しくはお問い合わせください。



電気さく本体

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4200 ①	12V バッテリータイプ*	SA30DC ¥43,600 別
570-4201 ②	ソーラータイプ*	SA30SL ¥84,000 別
570-4202	AC100V タイプ	SA30AD ¥47,000 別

※12Vバッテリーが付属します。

本体設置杭 (盗難防止用のT字金具・カギ付)

品番	規格/タイプ	サイズ (径×長さ)	税抜価格
570-4205 ③	TBS-SU	φ 39 × L159cm	¥5,000 別

さく線 (ポリエチレン/ステンレス)

品番	規格/タイプ	サイズ (径×長さ)	税抜価格
570-4210 ④	PS520B	φ 2.0mm × 500m 巻	¥7,000 別
570-4211	PS220B	φ 2.0mm × 200m 巻	¥3,800 別
570-4212	PS522B	φ 2.2mm × 500m 巻	¥7,900 別
570-4213	PS530B	φ 3.0mm × 500m 巻	¥10,000 別

ガイシ付FRP支柱

品番	規格/タイプ	直径 (mm)	全長/地上高 (cm)	ガイシ数 (個)	入数 (本)	税抜価格
570-4220 ⑤	FRP93	φ 16	93 / 69	6	50	¥22,500 別
570-4221	FRP125	φ 20	125 / 90	8	20	¥12,000 別
570-4222	FRP185	φ 20	185 / 150	12	20	¥19,000 別
570-4223	FRP250	φ 31	250 / 210	13	10	¥18,000 別


ゲートセット (ゲートグリップ/ゲートフック2)

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4241 ⑥	ゲートセット2	TBS-GS2S ¥800 別

CLOSE-UP

対象動物に合わせた対策をしましょう

イノシシの場合、地面から20cm間隔で2段のさく線を張りましょう。




電気さくは、四方を確実に囲い、できるだけ24時間運転にしましょう。必要なさく線の長さは、設置距離×段数(動物による)。必要な支柱の本数は、設置距離÷3m間隔(平坦な場所)になります。

OPTION

テスター

品番	規格/タイプ	税抜価格
570-4230 ⑦	クイックテスター	TBS-QT1 ¥4,700 別
570-4231 ⑧	デジタルボルトメーター	TBS-DV1 ¥16,000 別

細かい目合いですり抜けを防ぐ



使用例



小動物対策の組合せ例*

- 支柱 FRP125
- あいがもネット1500
- さく線 PS520B

特長

- 小動物がすり抜けにくい16mmの目合い
- 上下押さえロープ付

仕様比較表

	1500	1000
サイズ	H1,500mm×L50m	H1,000mm×L50m
重量	5.2kg	3.5kg
目合い	16×16mm	16×16mm
線径	1mm	1mm

防獣ネット

品番	規格/タイプ	高さ (mm)	税抜価格
570-4263	あいがもネット 1500	1,500	¥10,000 別
570-4264	あいがもネット 1000	1,000	¥6,600 別

※詳しくはお問い合わせください。

防塵・防水の規格: IP ① ② / ① [防塵] 6: 耐塵, 5: 防塵, 4: 1.0mm, 0: 保護なし
② [防水] 8: 水中, 7: 防浸, 6: 耐水, 5: 防噴流, 4: 防沫, 3: 防雨 (60°), 2: 防雨 (15°), 1: 防滴, 0: 保護なし

快適な作業のマストアイテム

獣害対策用品

作業を安全に行なったり、
危険を事前に回避、森林の食害対策に



別冊

防虫・獣害対策& 森林作業用品カタログ

本カタログとは別にカタログがございます。
ホームページからご覧いただくことができます。



動物の侵入を防ぐためのフェンス

特長


- イノシシ等の動物の侵入を防ぐ
- 金網と専用支柱11本の簡単セット

仕様

- 材質：【金網】 スチール、PVCコート
【支柱】 スチール
- 編目：縦10cm×横5cm

セット内容

- 金網
- 支柱
- 金網用フック



アニマルフェンス

品番	規格/タイプ	サイズ (m)	税抜価格
570-4031		1.0 × 20	¥13,000 別
570-4032	アニマルフェンス	1.2 × 20	¥14,500 別
570-4033	(支柱付)	1.5 × 15	¥17,000 別
570-4034		2.0 × 20	¥25,500 別
570-4035		1.0m 用	¥11,000 別
570-4036	アニマルフェンス用	1.2m 用	¥12,000 別
570-4037	門扉支柱セット	1.5m 用	¥12,000 別
570-4038	L型斜め支え (6本入)	1.8 m	¥6,000 別

田畑を荒らす害獣を音と光で撃退

特長

- 7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声など)
- 超音波で撃退
- 320lmの強力LEDフラッシュ光で撃退
- 威嚇音、超音波、フラッシュ光のランダム効果で撃退

仕様

- サイズ：H165×W160×D95mm
- 重量：615g
- 電源：ソーラー (Ni-MHに充電)

付属品

- ニッケル水素充電電池 (4本)
- 設置用杭 (1本)



獣害撃退装置

品番	規格/タイプ	参考価格
570-1890	通せんぼくん FJK-192	¥12,800 別

強力なカプサイシンを配合した熊よけスプレー



特長

- 成分は、カプサイシン2%配合
- 別売のベルトホルスターを使用すれば持ち運びも便利

仕様比較表

	①	②
内容量	234ml	272ml
最大飛距離	9m	10.5m

- 注意**
- 使用の際は、風向きに注意!
 - 取り扱いには、責任を持って十分ご注意ください。

熊よけスプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格
570-1820	① フロントティアーズマン ベアスプレー	234	¥7,800 在
570-1821	②	272	¥8,600 在
570-1822	ベルトホルスター	-	¥1,700 在

人間にも動物にもやさしい吊えさタイプ

NEW

特長

- 作動の調節ができる
- 大きな動物も逃さない
- 動物に安全でやさしい



仕様比較表

	202	302	402
サイズ (H×W×Dcm)	20×20×61	29×29×65	36×31×75
線材径 (mm)	φ2.0	φ2.0	φ3.0
重量 (kg)	2.3	3.0	7.3
対象動物	イタチ (オス)	タヌキ・ヌートリア	ハクビシン・アライグマ・キツネ

捕獲器 (吊えさタイプ)

品番	規格/タイプ	参考価格
570-1951		No.202 ¥13,000 別
570-1952	Dタイプ	No.302 ¥16,900 別
570-1953		No.402 ¥35,100 別

オオカミの尿100%の動物よけリキッド



①

②

③



特長

- ウルビーを容器 (ディスペンサー) に適量を入れ、動物に近づいてほしくない場所に、3~6m間隔を開けて30~60cmの高さに設置します。

CLOSE-UP

導入事例

- NEXCO中日本
- JA (農業全般)
- JR西日本
- ゴルフ場など

獣害対策用品

品番	規格/タイプ	参考価格
570-1800	① 33日ディスペンサー	(6個入) ¥2,100 在
570-1801	② ウルフビー	340g ¥8,500 在
570-1802	③	3.78ℓ ¥77,000 別

リュックなどに付けて、音で存在を知らせる

売れてます!



CLOSE-UP



使用しない時には音が鳴らない消音ケース (付属) に収納

①

②

③



仕様

- 全長: 140mm
- サイズ: H60×W56×D32mm (ベル)
- 重量: 75g

仕様

- 全長: 110mm
- サイズ: H40×W39×D26mm (ベル)
- 重量: 58g

仕様

- サイズ: H105×W50mm (ベル)
- 重量: 58g

カウベル・ベアーベル

品番	規格/タイプ	参考価格
570-1784	① Lサイズ (No.13548)	¥1,200 在
570-1783	② Mサイズ (No.13547)	¥900 在
570-1798	③ ベアーベル	¥3,700 在

▲ 値上げ **在** ランドアート在庫商品 **別** メーカー在庫商品 **取** ランドアートに取り寄せる商品
▼ 値下げ **受** 受注生産品 **別** 送料が別途かかる商品 **取** 送料元払い商品 **取** お問い合わせ願います

最新の商品情報は
<http://www.land-art.co.jp>

写真記録用品

測量計

測定用品

環境計測

計測試験機

水質

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

トウールパルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ボール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策

草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

RECHNOS
VOL.66



巣は空となり二度と使われない。

CLOSE-UP

スズメバチの一生

蜂の駆除には**4～9月**が最適です。なるべく**早めに対策**を行うと効果が期待できます。

新女王バチは冬眠中。

12～3月

新女王バチだけが土中や朽ち木などで冬眠に入る。



早期駆除が必要!
巣作り防止に効果大!

4～6月

女王バチが冬眠から目覚める。女王バチが一匹で巣を作り始める。最初の働きバチは6月頃に誕生する。



危険度最大!
この時期が最も刺されやすい

7～9月

働きバチが繁殖期を迎え数百匹に増える。巣が大きくなる。



10～11月

新女王バチが生まれる。雄蜂が出現。10月頃交尾。新女王バチが越冬の準備に入る。その他のハチは全て死に絶える。

被害を最小限に抑えるための対策キット

売れます!



※セット内容は予告なく変更する場合があります。

セット内容

- スーパーズズメバチジェットミニ(180ml) ●ミネラルウォーター(500ml)
- ポイズンリムーバー エクストラクター ●圧縮タオル(1個)
- 瞬間冷却パック ひっすっぺ(2個)
- 小冊子「森林レクリエーションでのスズメバチ刺傷事故を防ぐために」

ハチ対策キット

品番	規格/タイプ	取扱価格
570-1710	HB-008	オープン 在

庭木やフェンスに吊るして設置

特長

- ハチが好む強力な誘引成分で誘い込む
- 一度入ったら出にくい特殊キャップ
- 薬剤を使わず、ハチを溺れさせて退治



セット内容

- 捕獲ボトル
- 吊り下げ用フック
- 誘引液(200ml)

スズメバチ誘引捕獲器

品番	規格/タイプ	取扱価格	個
570-1850	業務用スズメバチ誘引捕獲器	¥1,980	12 在
570-1851	誘引液(交換用)	¥1,300	12 在

凶暴なスズメバチを秒速ノックダウン

特長

- 強力噴射により、約35秒間で全噴射
- スズメバチ、アシナガバチ、アブ、ブヨなどのハチ類に効果的



蜂対策商品

品番	規格/タイプ	内容量(ml)	取扱価格	個
570-1755	①	480	¥2,500	24 在
570-1756	②	180	¥1,200	24 在

蜂の巣の駆除の際に身を守る 駆除専用防護服

サイズ
フリーサイズ
適応身長
165～185cm

風量が4段階調整できる
空調ファン付



ヘルメット

頭部プロテクター

防護上衣

防護ベスト(内部)

防護手袋(別売)
4重構造

防護ズボン

長靴(別売)



特長

- 独自の3重構造生地で蜂の針を通さない
- 表面生地は、蜂がとまれない生地を使用
- 中間生地は、蜂の針を通さない
- 内部生地は、肌に張り付かず不快感を軽減

セット内容

- ヘルメット ●ズボン
- 頭部プロテクター ●冷房ベスト
- 防護服上衣 ●保冷剤4個

蜂防護服&手袋

品番	規格/タイプ	参考定価
570-1760	ノーマル V-1000	¥62,800 在
570-1730	ラプターⅢ 空調ファン付 V-1200	¥108,000 在 別
570-1761	防護手袋 V-4	¥6,480 在

下草刈り作業に最適な防蜂ネット

フィットゴム付
なのでぴったり!

MADE IN JAPAN

※ヘルメット別売



特長

- 前面は視界の良い黒メッシュで後面は蜂が寄り付きにくい白メッシュ
- 胸・肩・腕部は、ヒモで絞れるので蜂の侵入を防ぐ
- 形状安定のワイヤー入り

仕様

ナイロン製メッシュ

ヘルメット取付式防蜂ネット

品番	規格/タイプ	取扱価格
570-1941	No.91DX	¥4,400 在

防虫対策用品

ヘビや虫に刺された時の応急処置に

売れて
ます!



使用例

①

仕様

- 強力な吸引力で傷口から直接、蜂や毒虫の毒を吸引
- 軽量小型、半永久的に使用可能
- 片手で簡単に操作可能

②



仕様

- 大(20mm)・小(14mm) 2つの吸い口で使用可能
- 押すだけの簡単操作

③



仕様

- 3つのマウスピースで4通りに使える

虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
570-1763	① ポイズンリムーバー エクストラクター	¥3,000	在
570-1768	② ケアプラス ベノムエクストラクター	¥3,800	在
570-1833	③ アスピバン	¥3,000	在

雨や水に濡れても忌避効果を持続

MADE IN JAPAN

特長

- 地下足袋、靴、衣類などにスプレーすることで、ヤマビル吸血を防ぐ
- ヤマビル、クワアリ、ケムシなどの不快害虫の忌避



使用例

山での作業時に
必須のスプレー



500ml

ヤマビル忌避スプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱	在庫
570-1818	ヤマビルファイター	135	¥1,700	24	在
570-1813		500	¥5,000	12	在

嫌な虫から体を守る

MADE IN JAPAN

特長

- 蚊、ブユ、アブ、マダニに効果的
- お肌に優しい虫除け成分イカリジンを採用
- 効き目成分量が従来比約3倍
- ベビーソープの優しい香り



①

200ml

水性タイプなので、
植物にかかっても安心



②

480ml

- 特長**
- 蚊、マダニをしっかりと退治

虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱	取別
570-1836	① 天使のスキンベープミスト	200	¥1,100	20	取別
570-1812	② ヤブ蚊バリア	480	¥900	12	取別

不快な虫から身を守る、屋外作業に最適な防虫アイテム

MADE IN JAPAN



①

仕様

- 分厚い線香で煙の量が桁違い
- 広い野外での作業に最適

使用例



②

仕様

- 森林香専用の防虫器
- 腰などに下げられるクリップ付

虫除け対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
570-1767	① 富士綿パワー森林香	30 巻入	¥2,000 在
570-1766	② 富士綿 携帯防虫器	森林香 2 巻入	

防虫加工済みのヘッドネット

お薦め

特長

- 細かいメッシュで防虫対策も安心
- 首回りはゴムで調節できる
- 黒色で視界も良好
- メッシュサイズ:約0.8~1mm



収納もコンパクト

使用例



虫さされ対策用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
570-1740	モスキートヘッドネット	¥1,200	在

噴射した薬剤は、直線的に約3m飛ぶ

MADE IN JAPAN

特長

- ハブ、マムシ、アカマタなどに効果的
- 噴射圧が強いので、離れた場所にも散布ができる

ハブから身を守る!



300ml

ヘビ駆除スプレー

品番	規格/タイプ	内容量 (ml)	税抜価格	梱	在庫
570-1815	ハブノック・ネオ	300	¥4,200	6	在

離れた位置で獲物をキャッチ!!

手元ハンドルで簡単操作

特長

- 直接触れたくない獲物でも、離れた位置から捕獲できる



使用例



仕様

- 全長:1,200mm
- 重量:650g
- 口開き:0~100mm

ヘビ取り棒

品番	規格/タイプ	税抜価格	在庫
570-1932	スネークキャッチャー	¥3,500	在



使用例

写真
記録用品

測定
器具

測定用品

環境計測

計測
試験機

水質
測定

森林用品

安全
保護装備

保安
作業用品

G P S
ツール

高さ・傾斜測定
方位コンパス

森林測量
測量ボール

材木尺・輪尺
直径巻尺

双眼鏡
樹木テープ

木材水分計
森林作業ウェア

ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆

バッグ・背負子
埋蔵文化財

電気さく
獣害対策

ハチ・防虫対策
草刈用品

チェーンソー
刃物用品

木登用品

RECHNOS
VOL.66

刈刃回転調節
ファイントリガー機能付

HONDA



4ストロークはココが違う!

- 特長**
- 車と同じガソリンでOK！混合ガソリンを作る手間が不要！
 - 強力パワーなのに、実用燃費は2ストロークの約1/2、オイル消費は約1/5と維持費もお得
 - 世界で一番厳しいUSA排ガス規制をクリア

写真は UMK435-KI-UWJT になります。

仕様	UMK425 UWJT	UMK435 UWJT
ハンドル仕様	U字ハンドル	
全長×全幅×全高 (mm)	1,825×595×395	1,900×635×405
機体質量(乾燥重量) (kg)	4.9	6.7
種類	空冷4ストローク単気筒OHC	
総排気量 (cc)	25.0	35.8
最大出力/回転数 (kW [PS] /rpm)	0.72 [1.0] /7,000	1.0 [1.4] /7,000
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク (ℓ)	0.58	0.63
刈刃 (mm)	φ230チップソー (36チップ)	φ255チップソー (40チップ)
肩掛けバンド	片肩掛けバンド	両肩掛けバンド

ホンダ肩掛け式刈払機 (4ストローク)

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3088	UMK425-KI-UWJT	¥56,500 取別
403-3089	UMK435-KI-UWJT	¥68,100 取別

www.honda.co.jp

一般的な雑草から笹・雑木・竹まで対応



- ① **仕様**
- 雑草・笹用で、切れ味と耐久性を両立させた斜め埋込みタイプ
 - 刃数: 36 (φ230mm) 40 (φ255mm)



- ② **仕様**
- 山林の下刈用で、雑木・笹・竹などに適した干鳥刃
 - 刃数: 60

草刈機用チップソー

品番	規格/タイプ	外径×厚み (mm)	入数 (枚)	税抜価格
403-3255	① Mr. スリット (一般草刈用)	230 × 2.0	2	¥2,970 取別
403-3256		255 × 2.0		
403-3257		230 × 2.0		
403-3258	② Mr. 下刈 (山林下刈用)	255 × 2.0	1	¥3,300 取別

バナ式ベルトで
ワンタッチ脱着

撥水加工で草汁の付着防止



草刈用前掛

品番	規格/タイプ	参考価格
403-3247	① クールガードライト (メッシュタイプ)	¥4,000 取別
403-3243	② 草刈エプロン Clean-Uni(クリーン・ユニ)	¥3,300 在

分割できる棹だから、車のトランクに積める

NEW
18V
6.0Ah
充電式



- 仕様**
- バッテリー: BL1860B (付属)
 - 充電器: DC18RF (付属)

- 特長**
- 草の少ない場所では省エネ・低騒音に自動切替
 - キックバック防止機能付
 - 高速回転で約1時間20分の連続運転
 - 分割桿なので、車への積み込みが楽
 - 2.2mℓエンジン刈払機と同等の使用感

草刈機 (充電式)

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3097	MUR191UDRG	¥61,500 取別

www.makita.co.jp

石跳ねが少なく安全。キワ刈りもできる



- 特長**
- 飛び石による物損事故を防ぐ
 - 人や車の通る場所でも安全に作業できる
 - 上下低速回転のハサミ刈り方式を採用



刈払機アタッチメント

品番	規格/タイプ	税抜価格
412-2020	スーパーカルマー PRO ASK-V23 (標準刃仕様)	¥23,800 取別
412-2030	替刃のみ SK-1815N	¥3,800 取別

www.idec.co.jp

安全に作業ができるナイロンカッター



- ① **特長**
- 耐久性抜群のアルミ合金ボディ
 - 刈払機に取付けたままコードが巻ける
 - 鎮止めコード、短いコード (20cm以上) も使用可能

- ② **特長**
- 鋭いエッジで切れ味抜群
 - コードがささくれにくく割れにくい
 - 堀やコンクリートのそばなど、障害物の周辺に最適
 - 柔らかい雑草に

刈払機用ナイロンカッター

品番	規格/タイプ	サイズ	税抜価格
412-2010	① タフカッター (スパイラルコード2m付属)	φ120mm × D23mm	¥2,600 取別
412-2011		φ2.8mm × 15m巻	¥1,500 取別
412-2012	② くさかりコード スパイラル	φ2.8mm × 30m巻	¥2,900 取別
412-2013		φ2.8mm × 50m巻	¥4,500 取別

www.takumi-brand.co.jp

頭に直接取付けできる

ヘルメットに取り付ける



作業用品

品番	規格/タイプ	税抜価格
403-3244	① ライトメッシュガンボ	¥1,800 在
403-3248	② ヘルメットガード	¥3,000 取別

草刈作業時の飛散事故を防ぐネット



- 特長**
- 細かいメッシュなので、風通しは良く飛散物は通さない
 - 2m×2mの広いエリアをカバー
 - ネットが破れても別売でネットのみ対応可能
- 仕様**
- サイズ:2m×2m(組立時)
 - 重量:2.5kg

⊕ CLOSE-UP 石飛ガードで飛散事故を防ぐ



- POINT 01**
交通量が多い道路沿いでも安心して作業可能
- POINT 02**
コンパクトに収納できるので、設置・撤収も楽らく

石飛ガード		www.sanyo-mt.co.jp	
品番	規格/タイプ	税抜価格	
403-3245	0801 フレーム・ネット式	¥15,300	▲別

キャスター付の飛散防止ネット



- 特長**
- 草刈時の異物飛散を防止するネット
 - 折りたたみできるので、移動や保管も簡単
- 仕様**
- フレーム:アルミ製
 - φ75mmキャスター付
 - 目合:2mm
- 飛散防止ネット**
- | 品番 | 規格/タイプ | サイズ(H×Wmm) | 税抜価格 |
|----------|-----------------|-------------|---------|
| 403-3260 | HBE-1521K | 1,500×2,100 | ¥29,000 |
| 403-3261 | ガーネット HBE-1827K | 1,800×2,700 | ¥32,300 |
- www.harax.co.jp

作業効率アップ。強力吹き寄せ



- 特長**
- 連続作業時に便利な固定レバー付
 - 軽い引き力で始動するKスタート採用
 - 左右どちらの手で握っても操作性の良いハンドル形状



- 仕様**
- 使用燃料:混合オイル(50:1)
 - 最大風速:59.1m/s
 - 燃料タンク容量:0.47ℓ
 - サイズ:H330×W345×D265mm
 - 重量:4.1kg
- 落ち葉などを一気に吹き寄せて効率アップ

エンジンブロウ		www.kyocera-industrialtools.co.jp	
品番	規格/タイプ	税抜価格	
420-1927	EBLK-2600	¥38,000	▲別

斜面の山道整備、緊急避難路等の整備に最適



- 特長**
- 踏板部分は、凹凸加工なので滑りにくい
 - プラスチック製なので軽量、腐食も無く耐久性に優れる
 - 傾斜角度に対応したタイプを選べる
 - 山林の現場での安全対策に



⊕ CLOSE-UP 仮設階段をカンタンに施工



付属の杭を打ち込むだけで、カンタンに施工。杭には、抜け防止の返しがあるのでしっかりと固定できます。



仕様比較表

	50-30型	50-45型	100-45型
対応傾斜角度	20~30°	30~45°	30~45°
サイズ(H×W×Dmm)	90×500×120	180×500×120	180×1,000×120
重量	1.4kg	1.6kg	3kg
セット内容	本体・杭2本	本体・杭2本	本体・杭3本

仮設階段

品番	規格/タイプ	参考価格
276-5446	50-30型	¥3,200
276-5438	50-45型 (2セット入)	¥3,700
276-5439	100-45型	¥4,500

www.sunpoly.jp

雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌にも効果的



- 仕様**
- 発熱量:22,000kcal/h
 - 炎温度:1,300℃
 - 炎長さ:300mm
 - 全長:620mm
 - 燃焼時間:9~30分

草焼バーナー(カセットボンベ式)

品番	規格/タイプ	参考価格
403-3710	草焼バーナー CB HYPER KB-120 (ボンベ1本付)	¥7,900
403-3705	パワーガス(3本入) GT-7601	¥1,140

www.shinfuji.co.jp

希釈せず散布できる速効性のある除草剤



- 特長**
- アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合
 - 散布してから3~7日で効果発現
 - 枯らしにくいスギナにも効果あり
 - 希釈せず散布できるストレートタイプ
- 仕様**
- 散布できる面積:約40~200㎡(12~60坪)

※本剤は非農耕地用除草剤です。農業ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできません。

除草剤

品番	規格/タイプ	内容量(ℓ)	税抜価格
412-2003	速攻除草剤 SJS-4L	4	¥1,500

www.irisohyama.co.jp

チェーンソー関連商品・オノ・ヨキ

伐採、枝払い、薪作りなどに最適



- 特長**
- STIHL社のプロ用最軽量モデル
 - 電子制御エンジンで使いやすさがアップ
 - エンジン始動がラクなエルゴスタート搭載

- 仕様**
- 排気量: 35.2cm³
 - 出力: 1.8kw
 - ガイドバー: 35cm
 - 重量: 4kg

MS 201 C-EM www.stihl.co.jp	
品番	税抜価格
390-1306	¥78,000

軽量コンパクトエンジンチェーンソー

売れてます!



- 特長**
- エンジン始動が楽なエルゴスタートなど 実用機能満載のエントリーモデル
 - 薪作りやDIYに最適

- 仕様**
- 排気量: 30.1cm³
 - 出力: 1.3kw
 - ガイドバー: 30cm
 - 重量: 4.2kg

MS 170 C-E www.stihl.co.jp	
品番	税抜価格
390-1303	¥25,000

チェーンの目立てに必要な物が揃ったセット品



- 特長**
- 日常のメンテナンスから、年に数回の手込んだメンテナンスまで対応

- セット内容**
- やすりハンドル
 - コンビゲージ
 - 丸やすり(2本)
 - 平やすり(1本)

目立てキット

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-1221	5056981-25 21VP 0.325" 4.8mm (H25)	¥3,570	別
390-1222	5056981-27 95VP/95VPX 0.325"ピクセル4.8mm (H30)		別
390-1223	5056981-30 73LP/73LV/73LPX 3/8" 5.5mm(H42)		別
390-1224	5056981-38 91VS/91VX/91VG/91VL 3/8" 4mm (H35)		別

特殊なノズルで給油を自動ストップ



- 特長**
- サイドには、ヤスリホルダーや小物ケース付
 - 燃料の残量確認ができる レベルウィンドウ付

- 仕様**
- 容量: 5.0 (燃料) 2.5.0 (チェーンオイル)
 - UN規格適合

コンビ缶

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-1210	580754201 コンビカン5	¥9,590	別

オノ・ヨキ

生木の枝バラシ、薪割に



- 仕様**
- 刃渡り: 120mm
 - 重量: 760g

生木・竹の枝バラシ、山林の下草刈りに



- 仕様**
- 刃渡り: 270mm
 - 重量: 520g

山林用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-1030	シルキー オノ 本体 568-12	¥9,070	別
390-1031	替刃 569-12	¥5,040	別
390-1032	シルキー ヨキ 本体 570-27	¥7,910	別
390-1033	替刃 571-27	¥4,620	別

スライドさせるだけのカンタン研磨



- 特長**
- 誰でもどこでも目立てができる
 - ダイヤモンド砥石(4mm)装着済み
- 仕様**
- 目立て角度: 30°
 - 充電電池(8本)・充電器付

チェーンソー研研

品番	規格/タイプ	参考価格	
390-1235	N-819 (充電電池・充電器付)	¥12,000	別

倒木や薪割に

- 特長**
- チェーンソーが木材に挟まるのを防ぐ



PCクサビ

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-0023	小 150mm	¥1,500	別
390-0024	中 210mm	¥2,500	別
390-0025	大 270mm	¥3,700	別

ナタ

造園の枝バラシ、山林の間伐・下草刈りに



仕様比較表

刃渡り	180mm	210mm	240mm
刃厚	5.7mm	5.7mm	5.7mm
重量	740g	850g	880g

山林用品

品番	規格/タイプ	税抜価格	
390-1034	本体 180mm	557-18	¥8,420
390-1035	替刃	558-18	¥4,640
390-1036	シルキー ナタ 本体 210mm	557-21	¥8,820
390-1037	替刃	558-21	¥4,880
390-1038	本体 240mm	557-24	¥9,070
390-1039	替刃	558-24	¥5,100

写真記録用品

測定用品

測定用品

環境計測

計測試験機

水质

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

ツールパルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ポール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策

草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

軽く、高く、コンパクトな枝打ち鋸

使用例

特長

- カーブ形状で刃が食い込みやすく、スムーズに切断できる
- 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できる
- 鋸刃を内側に折りたためるので、持ち運びや収納に便利

仕様

- 刃長:390mm
- 5段階伸縮式 (6.5mは7段階伸縮式)



山林用品

品番	規格/タイプ	長さ	税抜価格	税別価格
390-0066	3.0m N-760		¥13,500	別
390-0064	4.0m N-761		¥15,000	別
390-0067	5.0m N-762	枝打ち一発	¥16,500	別
390-0068	6.5m N-763		¥19,500	別
390-0069	共通替刃 N-760-1		¥7,500	別

www.ni-co.jp

庭木の剪定からコンパネの切断まで幅広く使える

NEW



特長
切り口が滑らか

シルキー ゴムボーイ (万能目)

サイズ(㎜)	本体	税抜価格	替刃	税抜価格
210	390-1062 121-21	¥3,560 別	390-1063 122-21	¥1,860 別
240	390-1064 121-24	¥4,030 別	390-1065 122-24	¥2,140 別
270	390-1066 121-27	¥4,380 別	390-1067 122-27	¥2,320 別
300	390-1068 121-30	¥4,610 別	390-1069 122-30	¥2,460 別

www.silky.jp

太い枝、丸太を切断



特長
生木・太い木材の切断に使用

手曲鋸

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-0063	33cm サザ刃 (鞘なし)	¥11,260 別

▲ 値上げ 在 ランドアート在庫商品 別 メーカー在庫商品 取 ランドアートに取り寄せる商品
▼ 値下げ 受 受注生産品 別 送料が別途かかる商品 元 送料元払い商品 問 お問い合わせ願います

腕で押し切る新構造の高枝切鋸

使用例

特長

- 握力ではなく、腕の力で切る
- φ20mmの生木まで切れる
- コンパクトな3段式は収納に便利
- のこぎり取付け可能 (別売)



高枝採取鋸

品番	規格/タイプ	長さ(㎜)	税抜価格
390-1024	すこ腕 プッシュカット (2段式)	1,750~3,050	¥12,800 別
390-1025	すこ腕 プッシュカット (3段式)	1,400~3,000	¥15,800 別

カーブソーだから切れ味抜群

NEW



特長

- ローラー付サヤ&ロック
- 機構搭載ハンドルで、サヤから抜け落ちにくい



シルキー スバット

サイズ(㎜)	本体	税抜価格	替刃	税抜価格
240	390-1056 270-24	¥5,770 別	390-1057 271-24	¥2,980 別
270	390-1046 270-27	¥6,050 別	390-1047 271-27	¥3,200 別
300	390-1048 270-30	¥6,330 別	390-1049 271-30	¥3,460 別

www.silky.jp

折りたためるコンパクトな鋸



替刃式折込鋸

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-0101	①替刃式折込鋸 ジーソー 210mm	GK-G210 ¥2,080 在
390-0102	②替刃式折込鋸 ジーソー 240mm	GK-G240 ¥2,400 在
390-0103	③折込鋸 ジーソー 210用 替刃	GKB-G210 ¥880 在
390-0104	④折込鋸 ジーソー 240用 替刃	GKB-G240 ¥940 在

www.tajimatool.co.jp

太くて肉厚な竹も豪快に切断

NEW



写真はツルギ400



特長
竹の伐採や、生木の剪定に最適

シルキー ツルギ (万能目)

サイズ(㎜)	本体	税抜価格	替刃	税抜価格
200	390-1058 452-20	¥5,940 別	390-1059 453-20	¥2,700 別
300	390-1060 452-30	¥6,560 別	390-1061 453-30	¥3,140 別
400	390-1044 452-40	¥7,070 別	390-1045 453-40	¥3,900 別

www.silky.jp

写真記録用品

測量計

測定用品

環境計測

計測試験機

水質測定

森林用品

安全保護装備

保安作業用品

G P S

トータルパルス

高さ・傾斜測定

方位コンパス

森林測量

測量ボール

材木尺・輪尺

直径巻尺

双眼鏡

樹木テープ

木材水分計

森林作業ウェア

ヘルメット・手袋

シューズ・脚絆

バッグ・背負子

埋蔵文化財

電気さく

獣害対策

ハチ・防虫対策


草刈用品

チェーンソー

刃物用品

木登用品

下草刈りや、枝打ちに便利な刃物類



仕様
●全長:44cm
●刃長:18cm

中厚鎌 (180mm)

品番	参考価格
390-0062	¥2,900



山林での
下草刈りに便利!



使用例

601 造林鎌・下刈 (1,200mm柄付)

品番	重量 (g)	参考価格
390-1018	400	¥8,150 固別
390-1019	450	¥11,250 固別



仕様
●全長:60cm
●刃長:17cm

501 片手造林ナタ

品番	参考価格
390-1009	¥7,500 固別



仕様
●全長:53cm
●刃長:15.5cm

502 登鎌

品番	参考価格
390-1010	¥7,000 在



仕様
●全長:46cm
●刃長:18cm

ナタ鎌

品番	参考価格
390-0065	¥4,000 固別



仕様
全長 (cm) 刃長 (cm)
① 55 13
② 56 14
③ 57 15

503 ヒツナタ

品番	重量 (g)	参考価格
390-1006	① 350	¥9,600 固別
390-1007	② 400	¥10,000 固別
390-1008	③ 450	¥10,900 固別



仕様
●全長:38cm
●刃長:12cm

507 ホーム鉋

品番	参考価格
390-1011	¥8,500 固別



仕様
●刃長:18cm
●幅:10cm

402 平山鉋

品番	参考価格
390-1002	¥7,500 固別



仕様
長さ:39cm

410 十字鉋

品番	参考価格
390-1003	¥13,700 固別



仕様
●刃長:20cm
●幅:9cm

401 山鉋

品番	参考価格
390-0011	¥7,500 固別



仕様
●全長:1,050mm
●先幅:120mm
●頭部長さ:175mm

山鉋 (開墾鉋)

品番	規格/タイプ	参考価格
390-0013	1050 樫柄付	¥4,200 固別



515 腰ナタ (並巾)

品番	長さ (cm)	参考価格
390-1012	18	¥15,500 固別
390-1013	21	¥16,900 固別
390-1014	24	¥18,600 固別



516 腰ナタ (二丁差)

品番	ナタ (m) / ノコ (cm)	参考価格
390-1015	18 21	¥22,200 固別
390-1016	21 24	¥24,100 固別
390-1017	24 27	¥26,000 固別



仕様
●全長:900mm
●先幅:235mm
●頭部長さ:175mm

ジョレン東京 (丸)

品番	参考価格
390-0011	¥2,500 固別



仕様
先幅:265mm

金象印芝ジョレン (1,200mm柄付)

品番	参考価格
390-0040	¥5,200 固別

切れ味抜群



最高級刈り込み鋏 (195mm)

品番	税抜価格
390-0061	¥7,000

縦穴掘りに便利



- 仕様**
- 全長:1,400mm
 - 先幅:120mm
 - 頭部長:240mm
 - 穴径:155mm

金象印 HS 穴掘り

品番	参考価格
390-0020	¥6,000

ステンレスでさびにくい



- 仕様**
- 全長:280mm

FG オールステン移植小手

品番	参考価格
390-0046	¥500

穴は空いていないので土などの運搬に最適



- 仕様**
- (特大) H210×W500×D540mm
 - (中) H205×W460×D460mm
 - (小) H180×W410×D440mm

てみ (プラスチック)

品番	参考価格
390-0180 特大	¥2,080
390-0181 中	¥1,550
390-0182 小	¥1,380

軽くて手が疲れにくい



- 仕様**
- 全長:665mm
 - 刃長:150mm
 - 太い枝にも対応した刃先
 - 研ぎ直しもできる

剪定型刈込鋏

品番	規格/タイプ	税抜価格
390-1026	大政	¥7,700

ハンドルが手にやさしい

NEW



剪定鋏

品番	長さ (mm)	税抜価格
390-1027	180	¥3,600
390-1028	200	¥3,900

斜面の除草に便利




- 仕様**
- 先幅:240mm

金象印片手三角ホー

品番	参考価格
390-0042	¥1,000

よく研げる



- 仕様**
- サイズ:H4.0×W2.8×D13.3cm

707 両面鎌砥ひも付

品番	参考価格
390-1021	¥1,200



丸型ショベル

品番	規格/タイプ	全長×肩幅×頭部長 (mm)	税抜価格
390-0001	カシ柄 (大)	970×232×292	¥3,450
390-0002	パイプ柄『かるーい』	915×202×255	¥3,000

角型ショベル

品番	規格/タイプ	全長×先長×肩幅×頭部長 (mm)	税抜価格
390-0004	カシ柄 (大)	970×255×230×300	¥3,550
390-0005	パイプ柄『かるーい』	915×220×190×255	¥3,100



- 仕様**
- 全長:370mm
 - 刃長:120mm

ねじり鎌

品番	規格/タイプ	参考価格
390-1022	204	¥1,550



- 仕様**
- 全長:270mm
 - 刃長:100mm

雑草刈鎌

品番	規格/タイプ	参考価格
390-1023	カット鎌	¥1,550

木登用品

シンプルで使いやすい 1本ハシゴ

NEW

- 特長**
- 地面に土突きを差し、上部をチェーンで固定し、グレモナロープ (付属) で横転防止
 - 広角度設計で大径木でも使用可能
 - 用途に応じて、長さを選べる
 - ステップ面は透かしタイプで滑りにくい

仕様比較表

	シングルステップ	ダブルステップ
2mタイプ	3.9kg	4.3kg
4mタイプ	6.3kg	7.3kg
6mタイプ	8.7kg	10.3kg



安全で作業性が良く、耐久性、整備性にも優れる



特殊突起のゴムベルトは、滑りにくく木肌を傷つけずに優しくホルド



シングルステップ ダブルステップ

ロッキーラダー2

品番	規格/タイプ	長さ (m)	ステップ	税抜価格
390-1141	L-200	2		¥20,000
390-1143	L-400	4	シングル	¥30,500
390-1146	L-600	6		¥42,000
390-1151	LW-200	2		¥22,000
390-1153	LW-400	4	ダブル	¥35,000
390-1156	LW-600	6		¥48,000

写真記録用品
測量計
測定用品
環境計測
計測試験機
水質
森林用品

安全保護装備
保安作業用品
GPS
トウルーパルス
高さ・傾斜測定
方位コンパス
森林測量
測量ポール
材木尺・輪尺
直径巻尺
双眼鏡
樹木テープ
木材水分計
森林作業ウェア
ヘルメット・手袋
シューズ・脚絆
バッグ・背負子
埋蔵文化財
電気さく
獣害対策
ハチ・防虫対策
草刈用品
チェーンソー
刃物用品
木登用品

RECHNOS
VOL.66